

办公家具采购项目情况说明

根据工作需要，我中心拟开展办公家具采购工作，现对本项目有关情况说明如下：

一、项目概况

1、项目名称：办公家具采购项目

2、履约地点：龙岗区政府大院

3、履约时间：2023.02.07-2024.02.06

4、项目简介：合同期限内采购方根据实际需求向中标方采购办公家具。

5、计划投资：63万元（大写：人民币陆拾叁万元整），结算以实际采购金额为准（结算价为包干价，包括但不限于产品价格、样板费、运费、人工费、退换货费用、安装费、税费等其他全部费用）。

6、资质要求：营业执照、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、同类项目业绩（不少于2个）证明材料。

招标方式：将资质要求的相关材料提供复印件并加盖单位公章，于2023年02月07日下午18:00前递交至区政府迎宾馆2楼204室（联系人：何倩倩，联系方式：28869799），经审核通过后参与评审。

二、采购清单及要求

序号	产品名称	产品图片	产品材质/参数	尺寸/规格	单价上限	备注
1	办公桌		基材采用中密度纤维板, 表面贴 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮, 胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆, 着附力强, 流平性高, 涂层亮度均匀、不褪色	长 240cm*宽 130cm*60cm	6000	
2	办公椅		饰面为优质真皮, 海绵采用高弹力海绵, 回弹性好, 四脚椅架, 橡胶实木结构。七层工艺开放式或封闭式环保油漆, 着附力强, 流平性高, 涂层亮度均匀、不褪色	90CM*85CM*100CM	2000	
3	书柜		面料采用 AAA 级厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 天然胡桃木皮饰面, 木皮拼合细密, 木纹理自然; 基材采用环保型高密度纤维板, 油漆采用高级环保油漆, 具有广谱抗菌性, 长效性, 亲水性, 安全性, 环保性, 漆膜平整光滑, 附着力一级, 五底三面油漆工艺, 耐磨性能 $< 0.03\text{g}$, 耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好, 配件: 优质五金件、锁具及门锁	两门书柜	2000	
4	书柜		面料采用 AAA 级厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 天然胡桃木皮饰面, 木皮拼合细密, 木纹理自然; 基材采用环保型高密度纤维板, 油漆采用高级环保油漆, 具有广谱抗菌性, 长效性, 亲水性, 安全性, 环保性, 漆膜平整光滑, 附着力一级, 五底三面油漆工艺, 耐磨性能 $< 0.03\text{g}$, 耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好, 配件: 优质五金件、锁具及门锁	三门书柜	2800	
5	书柜		面料采用 AAA 级厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 天然胡桃木皮饰面, 木皮拼合细密, 木纹理自然; 基材采用环保型高密度纤维板, 油漆采用高级环保油漆, 具有广谱抗菌性, 长效性, 亲水性, 安全性, 环保性, 漆膜平整光滑, 附着力一级, 五底三面油漆工艺, 耐磨性能 $< 0.03\text{g}$, 耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好, 配件: 优质五金件、锁具及门锁	四门书柜	3000	






6	沙发		饰面采用真皮，海绵为高密度泡棉，回弹性好，不变形，内置蛇簧，双层拉簧保护，实木内架和扶手。	一位	1500	
7	沙发		饰面采用真皮，海绵为高密度泡棉，回弹性好，不变形，内置蛇簧，双层拉簧保护，实木内架和扶手。	二位	1900	
8	沙发		饰面采用真皮，海绵为高密度泡棉，回弹性好，不变形，内置蛇簧，双层拉簧保护，实木内架，真皮扶手	三位	3000	
9	长茶几		材质：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮，印尼白木封边，基材采用环保型高级密度板，高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂	150CM*50CM*60CM	1000	
10	长茶几		材质：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮，印尼白木封边，基材采用环保型高级密度板，高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂	120*60*43CM	900	
11	方茶几		材质：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮，印尼白木封边，基材采用环保型高级密度板，高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂	60CM*60CM*80CM	820	
12	方茶几		材质：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮，印尼白木封边，基材采用环保型高级密度板，高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂	60CM*60CM*50CM	800	

13	方茶几		材质：厚度 ≥ 0.6 mm 胡桃木皮，印尼白木封边，基材采用环保型高级密度板，高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂	75CM*75CM*50 CM	840	
14	茶水柜		材质：厚度 ≥ 0.6 mm 胡桃木皮，印尼白木封边，基材采用环保型高级密度板，高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂	150CM*50CM*1 50CM	1000	
15	茶水柜		材质：厚度 ≥ 0.6 mm 胡桃木皮，印尼白木封边，基材采用环保型高级密度板，高级无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂	120CM*50CM*1 50CM	900	
16	办公椅		面料采用真皮，厚度 ≥ 1 mm，扩张度 25%，表面无疵，经防潮，防污等处理，皮面柔韧性佳，弹性好，不助燃、抗静电、防菌；海绵：采用模具浇铸成型，密度不小于 25 kg/m ³ ，回弹性 $\geq 35\%$ ，压缩永久变形不大于 10%，表面增加保护面可防氧化防碎，防火测试。座背分体造型，多层木皮热压成型曲木板，同步倾仰机械底盘配椅背角度定位及保护脊椎防撞功能；实木扶手及实木椅脚。	52CM*52CM* 117CM	1750	
17	办公桌		桌面板采用中密度纤维板，表面热压防火板，周边高温热熔封贴 PVC 胶边成型	160CM*80CM*7 6CM	1500	
18	办公桌		桌面板采用密度板，辅料品牌五金，抽柜一体	140CM*70CM*7 6CM	1000	






19	副柜		面板采用中密度纤维板，表面热压防火板，周边高温热熔封贴 PVC 胶边成型	1200W*400D*650H	600	
20	餐桌		桌面反面采用木工多层板，里层铺 5mm 海绵，上包 PU 布称之为-软包餐桌。外观时尚、大气，使用时餐具、陶瓷、金属等放在台面上不会发出杂音	直径：220CM 高度：75cm	2600	
21	餐桌		非洲胡桃木，木质呈黄金胡桃色，木纹清晰，防蛀性强。木质结构细腻，材质重硬，适用于多种高端家具制作。木质高档、经久耐用	大直径 360cm*75cm 高、 中直径 2.6cm*80.5cm 高、 小直径 120cm*82.5cm 高	18500	
22	餐桌		非洲胡桃木，木质呈黄金胡桃色，木纹清晰，防蛀性强。木质结构细腻，材质重硬，适用于多种高端家具制作。木质高档、经久耐用	直径 230cm * 高 75cm	15500	
23	餐桌		桌面反面采用木工多层板，里层铺 5mm 海绵，上包 PU 布称之为-软包餐桌。外观时尚、大气，使用时餐具、陶瓷、金属等放在台面上不会发出杂音	直径：180cm * 高：74cm	1800	
24	餐桌		桌面反面采用木工多层板，里层铺 5mm 海绵，上包 PU 布称之为-软包餐桌。外观时尚、大气，使用时餐具、陶瓷、金属等放在台面上不会发出杂音	直径：160cm* 高：76cm	1500	

25	餐椅		采用白蜡木框架+西皮	42CM*48CM*78CM	420	
26	餐椅		主要材质：铝合金框架+西皮	46CM*53CM*93CM	450	
27	长餐桌		采用白蜡木框架	1340CM*770CM*790CM	1670	
28	折叠床		海绵垫	长 175cm*宽 65cm*高 26cm	500	
29	办公椅		网布+加塑料框架	长 63cm*宽 55CM 高度可调	500	
30	沙发		面料采用头层黄牛皮，厚度>1mm，扩张度25%，表面无疵，经防潮，防污等处理，皮面柔韧性佳，弹性好，经防虫蛀处理，不助燃、抗静电、抗菌；海绵：采用模具浇铸成型，密度不小于 25 kg/m ³ ，回弹性≥35%，压缩永久变形不大于 10%，表面增加保护面可防氧化防碎；优质蛇簧加多层强力拉筋；实木脚架	1+1+3 长 120*宽 90* 高 90cm 长 200*宽 90* 高 90cm	6000	
31	沙发		面料采用头层黄牛皮，厚度>1mm，扩张度25%，表面无疵，经防潮，防污等处理，皮面柔韧性佳，弹性好，经防虫蛀处理，不助燃、抗静电、抗菌；海绵：采用模具浇铸成型，密度不小于 25 kg/m ³ ，回弹性≥35%，压缩永久变形不大于 10%，表面增加保护面可防氧化防碎；优质蛇簧加多层强力拉筋；	1+2+3 长 120*宽 90* 高 90cm 长 160*宽 90* 高 90cm 长 200*宽 90* 高 90cm	6000	


			实木脚架			
32	沙发		面料采用头层黄牛皮，厚度>1mm，扩张度25%，表面无疵，经防潮，防污等处理，皮面柔韧性佳，弹性好，经防虫蛀处理，不助燃、抗静电、抗菌；海绵：采用模具浇铸成型，密度不小于25 kg/m ³ ，回弹性≥35%，压缩永久变形不大于10%，表面增加保护面可防氧化防碎；优质蛇簧加多层强力拉筋；实木脚架	1+2+3 长130*宽90* 高90cm 长180*宽90* 高90cm 长225*宽90* 高90cm	6000	
33	更衣室 储物柜		材质：多层夹板加防火板，优质五金配件	45个格子， 每格长40*宽 35*45cm	9500	
34	带屏风 卡座		基材为国际成型管状铝合金框架，饰面采用阻燃麻绒布料，顶盖、侧盖踢脚盖均可走多根电线（为暗线）。桌面板采用中纤板为基材，表面热压防火板，周边高温热熔封贴PVC胶边成型	1600*1600*1200（台，屏风，三抽柜，键盘架。）	2400	
35	带屏风 卡座		基材为国际成型管状铝合金框架，饰面采用阻燃麻绒布料，顶盖、侧盖踢脚盖均可走多根电线（为暗线）。桌面板采用中纤板为基材，表面热压防火板，周边高温热熔封贴PVC胶边成型	1400*1400*1000（台，屏风，三抽柜，键盘架。）	2000	
36	带屏风 卡座		基材为国际成型管状铝合金框架，饰面采用阻燃麻绒布料，顶盖、侧盖踢脚盖均可走多根电线（为暗线）。桌面板采用中纤板为基材，表面热压防火板，周边高温热熔封贴PVC胶边成型	1200*1200*800（台，屏风，三抽柜，键盘架。）	1600	
37	卡座屏 风(不含 卡座)		基材为国际成型管状铝合金框架，饰面采用阻燃麻绒布料，顶盖、侧盖踢脚盖均可走多根电线（为暗线）。	160*80*120CM	780	

38	卡座屏 风(不含 卡座)		基材为国际成型管状铝合金框架，饰面采用阻燃麻绒布料，顶盖、侧盖踢脚盖均可走多根电线（为暗线）。	140*70*120CM	620	
39	卡座		桌面板采用中纤板为基材，表面热压家防火板，周边高温热熔封贴 PVC 胶边成型	140*70*76 CM	520	
40	卡座		桌面板采用中纤板为基材，表面热压家防火板，周边高温热熔封贴 PVC 胶边成型	150*80*76 CM	550	
41	卡座		桌面板采用中纤板为基材，表面热压家防火板，周边高温热熔封贴 PVC 胶边成型	160*80*76 CM	580	
42	三层活 动柜		面板采用中纤板为基材，表面热压家防火板，周边高温热熔封贴 PVC 胶边成型	450W*550D*62 0H	400	

43	会议桌		<p>基材采用中密度纤维板，表面贴$\geq 0.6\text{mm}$AAA级胡桃木皮，胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色</p>	2000*1000*76 0MM	3500	
44	会议桌		<p>基材采用中密度纤维板，表面贴$\geq 0.6\text{mm}$AAA级胡桃木皮，胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色</p>	2400*1200*76 0MM	4000	
45	椅子		<p>仿真皮</p>	W620*D570*H9 80	1100	
46	会议椅		<p>面料采用头层牛皮，厚度$\geq 1\text{mm}$，扩张度 25%，表面无疵，经防潮，防污等处理，皮面柔韧性佳，弹性好，经防虫蛀处理，不助燃、抗静电、防菌；海绵：采用模具浇铸成型，密度不小于 25 kg/m³，回弹性$\geq 35\%$，压缩永久变形不大于 10%，表面增加保护面可防氧化防碎。座背分体造型，多层木皮热压成型曲木板；扶手及四脚椅架为实木</p>	52CM*50CM*91 CM	1100	
47	会议室椅子		<p>脚架为橡胶木，着色漆均匀、美观，且不易变形。坐、背板为高弹 PU 成型海绵外皮包，柔软舒适</p>	51CM*53CM*99 CM	500	

48	会议室椅子		脚架为橡胶木，着色漆均匀、美观，且不易变形。坐、背板为高弹 PU 成型海绵外皮包，柔软舒适	51CM*53CM*99 CM	1100	
49	会堂固定式折叠椅		优质棉麻面料，定型海绵，高强度内衬板，实木扶手盖板，一体成型塑壳，冷轧钢支撑脚	730W*560D*98 0H	1000	
50	弧形会议台		基材采用中密度纤维板，表面贴 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮，胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色	1200CM*220CM *76CM	16200	
51	会议条台		基材采用中密度纤维板，表面贴 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮，胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色	1000W*200D*7 60H（一位）	800	
52	会议条台		基材采用中密度纤维板，表面贴 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮，胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色	1200W*300D*7 60H	900	
53	会议条台		基材采用中密度纤维板，表面贴 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮，胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色	1400W*300D*7 60H（两位）	1000	
54	会议条台		基材采用中密度纤维板，表面贴 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA级胡桃木皮，胡桃实木封边。饰面七层工艺开放式或封闭式环保油漆，着附力强，流平性高，涂层亮度均匀、不褪色	1800W*400D*7 60H（三位）	1200	

55	藤椅		采用天然藤+环保油漆	136CM*80CM*75CM	2000	
56	摆件架		橡木	93CM*40CM*40CM	1800	
57	大师椅		实木（配坐垫、靠垫）	60CM*50CM*115CM	2000	
58	洽谈桌		实木洽谈桌（胡桃色）	直径 90CM*高 75.5CM	3000	
59	洽谈椅		实木，表面天然环保漆，含坐垫	530W*470D*750H	700	
60	洽谈椅		实木坐垫，表面天然环保漆	500W*490D*790H	750	
61	洽谈椅		加金属架+网布	55CM*55CM*90CM	500	

62	洽谈椅		I 不锈钢框架+西皮	45CM*44CM*83 CM	300	
----	-----	---	------------	--------------------	-----	--

以上产品仅为参考，最终以采购方的实际需求为准，产品材质以采购方提供的实物为准。清单以外的其它产品以双方确认的市场价为准。

三、验收标准

1、交货时间、地点：签订合同后，按采购方指定的时间、地点交货。

2、采购方在收到产品后，按双方确认样板、种类、数量、型号进行开箱清点检查验收，签署验收单据，产品保修期自验收合格之日起算，由中标方提供产品保修单据。

3、产品外观有瑕疵或产品存在质量、数量等问题，采购方有权拒收，双方书面确认拒收。如产品在使用过程中发现所提供产品存在质量、技术缺陷等问题，采购方有权单方决定将同批产品全部退货处理。

4、采购方对产品的验收并不免除中标方作为生产者、销售者应承担的产品质量责任。

四、安装

1、中标方应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用，其费用由中标方承担。

2、中标方应提供安装中全部所需的工具。

3、中标方在产品安装摆放过程中应注意文明，保持安装现场及周围环境的清洁，损坏安装现场物品或原有建筑，

应当按损坏价赔偿。

五、支付方式

合同预算金额为 63 万元，结算以实际采购金额为准，具体付款时间以采购方审批流程为准。

六、售后服务

1、质保期 1 年，质保期内中标方应免费提供备品备件及上门日常维护保养工作；出现非人为因素损坏的，环保数据超标的，须包修包换。保修期 2 年，免费维修，零配件费用另计。

2、售后维保响应速度 24 小时内到达现场。

七、违约责任

中标方分包转包的，采购方有权单方面终止合同，未支付的合同款不予支付，由此造成的一切损失由中标方承担。

八、解决争议的方式

双方在履行合同或未尽事宜发生争议，双方友好协商；协商不成，双方同意提交至采购方所在地人民法院诉讼解决。

九、质疑方式

我局已发布《龙岗区机关事务管理局自行采购项目评审后质疑须知》，详见龙岗政府在线--信息公开--区部门信息公开目录--机关事务管理局--通知公告，网址 <http://www.lg.gov.cn/bmzz/jgswglj/xxgk/qt/tzgg/content/post-7898316.html>。供应商可对项目评审过程、结果等影响自身正当权益的事项按《须知》向我局提出质疑，我

局将书面答复。

区机关后勤服务中心

2023年02月02日