

开标一览表

投标人名称: 广东浙安消防科技有限公司				采购项目编号: 深龙三医采【20220004-HW002】号			投标货币: 人民币	
序号	货物名称	制造商名称	数量	型号和规格	单价	总价	交货期	备注
1	4 公斤干粉灭火器	东莞永安	200	▲符合 GB4351.1-2005 产品检验标准及 3C 认证, 灭火器充装量: $4 \pm 0.08\text{kg}$, 灭火器水压试验压力 $\geq 2.0\text{Mpa}$, $-20^{\circ}\text{C}+55^{\circ}\text{C}$ 时喷射时间 $\geq 13\text{s}$, 瓶体厚度 $\geq 1.14\text{mm}$, 瓶体爆破试验 $\geq 5.5\text{Mpa}$; 提供 3C 证书;	60	12000	2 日	供货价格包含货物的包装、运输、培训、保修等相关服务所需的所有费用(含税), 安装由我司负责。
2	2 瓶 4kg 干粉灭火器箱 (加厚 1.0mm)	深圳深安	50	可放置 2 瓶 4kg 干粉灭火器	95	4750	1 日	同上
3	3 公斤二氧化碳灭火器	广东浙安	10	符合国家质检 GB4351.1-2005, GB4351.2-2005 要求及 3C 认证, 灭火器充装量: $3 \pm 0.15\text{kg}$, $20^{\circ}\text{C} \pm 5$ 时喷射时间 $\geq 8\text{s}$, 瓶体厚度 $\geq 2.65\text{mm}$, 瓶体爆破试验 $\geq 43.4\text{Mpa}$; 提供 3C 证书;	190	1900	1 日	同上
4	6kg 悬挂干粉灭火器	东莞泰科	10	▲符合 GA602-2013 质检要求, 有效喷射时间 $\geq 4.5\text{s}$ 。喷射距离 $\geq 11.9\text{m}^3$ 。耐腐蚀, 不得有渗漏变形; 提供 3C 证书; 含安装	235	2350	1 日	同上
5	10kg 悬挂干粉灭火器	东莞泰科	10	符合 GA602-2013 质检要求, 有效喷射时间 $\geq 4.5\text{s}$ 。喷射距离 $\geq 19.9\text{m}^3$ 。耐腐蚀, 不得有渗漏变形; 提供 3C 证书; 含安装	265	2650	1 日	同上
6	消防过滤式自救呼吸器 (防毒面具)	广东浙安	200	▲在额定防护时间内任何单个 5min 过程中, CO 透过浓度的时间加权平均值 $\leq 200\text{mL}/\text{m}^3$, 吸气温度 $\leq 65^{\circ}\text{C}$, 吸气阻力 $\leq 800\text{Pa}$, 呼气阻力 $\leq 300\text{Pa}$, 滤烟性能	48	9600	1 日	同上

				≥95%，眼区漏气气数≤20%，呼吸区漏气系数≤5%，总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35°，吸入气体中的CO2≤2%，透光率≥85%。有3C检验，执行国家产品标准GB21976.7-2012提供3C证书；				
7	防火门电磁闭门器（大号）	圳基	20	承重80-100KG，铝合金压铸，配备消防联动断电关门（含安装）	275	5500	2日	同上
8	消火栓枪头	高邮腾达	20	65mm口径；3C认证、检验报告	22	440	1日	同上
9	消防水带（含接头普通白色25米）	苏扬	25	8-65-25水带白色含接口，有衬里聚氨酯；检验报告	135	3375	1日	同上
10	消防水带（含接头质量好红色25米）	三江沱雨	40	13-65-25水带红色含接口，有衬里聚氨酯；检验报告	380	15200	1日	同上
11	灭火毯	赣州广建	20	2米*2米；优质玻璃纤维；表面柔软光	48	960	1日	同上
12	消防铲	东莞泰科	5	铁\木材质\碳钢的材质	33	165	1日	同上
13	消防战斗服（五件套）（有CCC认证）	泰州忠茗	10	2014款消防战斗服；含安全头盔（ABS增强塑料）、救援服上衣（抗温织物）、救援服下裤（抗温织物）、披肩、救援腰带（高强度聚酯纤维）、救援手套（耐燃、耐热、防水耐磨）、救援胶鞋（14防刺胶鞋）；芳纶难燃面料、防水隔热透气；阻燃性能（3C认证）续燃时间≤3S、阻燃时间≤10S、使用环境-20℃~200℃；提供检测报告	1850	18500	1日	同上
14	消防应急缓降逃生绳（套）	永吉安	7	符合GB21976.2-2012标准；使用高度30米；产品检验标准3C认证、检验报告	380	2660	1日	同上

15	消防手报安全标识	百佳	30	PVC, 背胶, 按标准办规格	2.4	72	1日	同上
16	消防栓使用标识	百佳	30	PVC, 背胶, 按标准版规格	6.3	189	1日	同上
17	灭火器使用标识	百佳	30	PVC, 背胶, 按标准版规格	3.3	99	1日	同上
18	防火门安全标识	百佳	30	PVC, 背胶, 按标准版规格	3.5	105	1日	同上
19	消防声光报警安全标识	百佳	30	12CM*12CM; PVC, 自带背贴	4.8	144	1日	同上
20	气体按钮安全标识	百佳	10	12CM*12CM; PVC, 自带背贴	4.8	48	1日	同上
21	小心触电安全标识 10CM*10CM	百佳	10	10CM*10CM; PVC, 自带背贴	4.8	48	1日	同上
22	温感	泰和安	5	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP33; 3C 认证、检验报告, 泰和安 JTW-ZDM-TX3110B	68	340	1日	同上
23	温感	泛海三江	5	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP33; 3C 认证、检验报告, 泛海三江 JTY-GD-920 含底座	68	340	1日	同上
24	烟感	泰和安	5	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP23; 3C 认证、检验报告, 泰和安 JTY-GM-TX3100C, 含底座	68	340	1日	同上
25	烟感	泛海三江	5	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP23; 3C 认证、检验报告, 泛海三江 JTY-GD-930 含底座	68	340	1日	同上

26	消防灭火桶	东莞泰科	3	高 30cm*直径 60cm; 红色; 铁皮材质、内部结构光滑、烤漆喷漆均匀、不易变形;	160	480	1 日	同上
27	防火门 (双门)	广东卫士	60	加厚不易变型, 甲级含 CCC 认证 (含安装)	735	44100	5 日	同上
28	不锈钢防火门 (甲级双门)	广东卫士	20	加厚不易变型, 甲级含 CCC 认证 (含安装)	1350	27000	5 日	同上
29	反光地贴警戒带	百佳	4	颜色背胶黄黑相间; 材质 PET, 防水防潮 5CM*46 米	45	180	1 日	同上
投标总价(人民币大写)		壹拾伍万叁仟捌佰柒拾伍元				人民币小写	153875.00	

1. 投标报价包含目的地交货价相关费用, 设备价及运到深圳市龙岗区第三人民医院指定安装地点的运输费、保险费和伴随服务费(人民币报价)。
2. 开标一览表格式不得自行改动。
3. 价格条件为能否满足标书要求的投标报价。
4. 无内容空格填“-”。

法定代表人或其委托人 (签字):

投标单位全称 (加盖公章): 广东浙安消防科技有限公司

