2021年度区水务局部门预算项目绩效自评表

項目年度預算金額 效益目标 调意皮指标 其中。財政技 其中。財政拨款 时效指标 社会效益指标 服务对象调意度指标 日执行中 在的问题 部门名称 年初請放日報 结效目标整体完成情况 整弦性器 項目名称 0-iii at it is (hit 中財政安全 一般公共預算 一般公共预算 政府性基 完成情况 完成情報 完成情况 完成情况 年度指标内容 完成情况 完成情况 订数量要求为153份。? 在17261份,己按要求 己根据通知要求完成对后 数报刊。摄影服务及媒材 传服务己按合阿莫求履行 做好履约评价工作。 平圳市龙岗区 务局(本級 的报刊及宣传版面进行核对、 验收,质量达标率95% 0.00 水务宣传工作 35, 40 35. 40 0.00 32.69 32.69 0.00 0.00 92, 34% 経订数量 该项目无生态效益 是质的工作 度满意 每月定期检查水务大楼内 设施安全性, 针对因年久 修产生的问题完成修缮工 ¥圳市龙岗区 务局(本级 0.00 0.00]定期检查, 修缮次数: 对修缮的外墙及其他大楼基础设施进行验 收,达标率95%以上 100%完成 生态效益指 办公楼修缮 2許效益指标 该项目无经济效益 保障水务办公大楼正常使用 该项目无生态效益 ¥圳市龙岗区 务局(本级 己根据业务科室的采购需 完成对应办公设备购置工 0.00 办公设备购置 13.75 0.00 12.33 12.33 0.00 0.00 89, 66% 采购数量 100%形成 经济效益指标 **体面目子经济协**2 工作效益 保障局内部各科室正常运转 生态效益指 该项目于生本协助 米圳市龙岗[务局(本級 24, 83 24.83 24.83 24.83 0.00 0.00 100.00% 方案内容/ 否完备 长期 的投资。对神经济下 压力 有效 生态效益指 ≥90% 完成发债工作。 己完成发债 资金平衡方案数量 动态资金平衡方案一份 方案内容完备 该项目无生态效益 深圳市龙岗区 务局(本级 0.00 12.52 増入増す 12, 52 12, 52 0.00 12, 52 0.00 0.00 100,00% 中央新規以下改多数 工资己发放 新增4名 (名新洲昌丁丁等已分) 医微块板术 按月发放 经济效益指标 海道日子经济协会 社会效益 30.00 生态效益指 该项目无生态效益 湯皮 结行政处罚案件32宗、 政强制执行案件。完成 同审查意见34份、区政8 设议题率查意见34份、 重大行政决策率查意见 份。 制建设和水务执法 深圳市龙岗区 务局(本级 1次、行政处罚法专题培训1次、 样查4次、法治专题讲座1次等者法 ,提高全局工作人员与社会群众 知识。 148 50 148, 50 0.00 0.00 131.53 131. 53 0.00 0.00 88, 57% 数量完成率 6538 M ID 위소항5 该项目于生态协助 工程类項目按形象进度完 、污水处理站营项目按序 进度及实际污水处理情况; 成 完成11个项目施工及运 整工、运营 质量 水务建设工程高质量完成、污水运营项目 质量 k务施工项目按合同时间: 大名の居力が存金 21676.96 21676.96 0.00 0.00 20342 81 20342.81 0.00 0.00 93 855 項目數量 53年95世間紀 该项目于经济协会 위소항5 ***** 茏 長据通知要求及合同约定 完成16家市水型单位、22 市水好家庭媒体报道等工 实"三項改造工程"及供水设施試 專監督任务、开展节水单位创建、 "节水宣传等工作,保证辖区用水 全,提高居民节水愈识等。 探圳市龙岗区 务局(本级 供水和竹木竹棚 184.34 184.34 0.00 0.00 159.62 159.62 0.00 0.00 86, 59% 数量完成率 完成通知要求及合同约定的各项内容 即时性 按合同约定及时开展各项工作,并按时提交月报等成果等 经济效益指标 体面目子经济协会 社会效益 生态效益 光 ・型水库专业管券以及小型水库坝体功・監測等工作有助于保障水库供水及水 库大坝安全。 按月开展各项工作,并按时 交月报等 3938.00 0.00 0.00 无 数量完成率 该项目无经济效益 社会效益 生态效益 水资源维护管理 完成合同约定的各项内容 经济效益指标 的生态环境,保障水质前提下 使维护水库的生态效益。 被項目无经济效益 施整改率、在建生产建 項目水土保持整改落实 水土保持监督管理 220.67 220, 67 0.00 0.00 207.73 207. 73 0.00 0.00 94, 14% 按合同要求全部完成 满足水土保持续效考核要求 经济效益指标 滴足水土保持绩效考核要求 均得到遏制,满足续效考核要求 无 务局(本级 0强治水提质 1的宣传工作 让更多 0.00 0.00 阿 益 生志效益指的 819.10 0.00 819.10 819.10 0.00 0.00 居民满意度1000 管网运营维护要求为60 ,实际完成运维管网长 794.888m,其中,市政 5027.929km,小区 96.951km,已按要求定8 通过引入专业化运营服务,提高表区排水管两日常运 营搬炉管理效率和水平。确保排水管两畅通、保证式 医排水安全。 及时处理排水恒分量及潜众快诉,排 客和部保安全施进等。 非水管网维护有效减少管道周苔、洪荡的 减少污水污染 排水管网管查。有效减小污水污染 版本达到群众部 意 32780.93 32780.93 0.00 0.00 32769. 81 0.00 0.00 无 排水管网运行维护 32769.81 99, 97% 实际完成率 该项目无经济效益 社会影响力 经济效益指标 1. 特査全機差>各街道面線 数、2. 整改建议书>各街道 現同題数、3. 沙水面線整治 対会。召开次数毎月至少一 深圳市龙岗区 务局(本级 921年龙岗区沙水面(污染拌查工作 86,00 86.00 0.00 0.00 64.23 64, 23 0.00 0.00 74, 69% 数据完成率 株在全国第295k 成本控制 は 日本日本 マロス 田田 は 社会影响力 住化人民环境 生去效益数据 而旅行物减少 定期在月底完成工资发放 5. 其余子项目按事项及介 要求及时支付。 工摘意 员工满意度100 事定费人员14人。编外 员9人。 北京一新登得准备 504.33 0.00 0.00 510.18 510.18 0.00 0.00 おおりのから 人员全勤,工作考核通过 ARD TRACKS 工作效益 保險局內部各科室下常设統 生态效益指 该项目于生本协助 光 务局(本级 順利完成市水务发展专项资金的财务管理 ,完成政府投资项目的财务管理监理复核工 。2、确保单位后勤事务正常开展。 专管理項目提供12份 財报1份、決算1份、 控报表1份 工满意 员工满意度100 10财务和后勤管理 94, 50 94,50 0.00 93, 87 93, 87 0.00 0.00 99, 335 电际电磁率 按上级要求完成、并完成履约评价。 工作效益 生去效益数 通用日末的研究的 该项目无生态效益 务局(本级 ↑工满意 员工满意度10 位信息化设备运维及信 安全服务正常开展。 , 维保和检查次数> 合同约定的内容,设备 除及时修复 B局內部信息设备及信息系统正常运 业态效益指 0.00 0.00 143, 20 水各信息化建设 149, 69 149, 69 143, 20 0.00 0.00 95, 661 确保单位信息化建设工作正常运转 电际电磁率 主要设备正常运行率达到100% 5許效益指标 通用日天经济效益 工作效益 该项目无生态效益 务局(本级 ¥圳市龙岗区 务局(本级 完成局本级河长制技术服务 考核工作 提高河道周边生老环境,提高水质,打造青山绿水的生活环境。 F众满意 周边居民100% 市 河长制工作 253.06 0.00 253.06 253.06 0.00 0.00 100.00% 协助各分管河长考核工作 提高我局河长制工作管理效率 生态效益 〒川市龙内[务局(本級 (韓三筋物资正常使用,在恶劣天 急救灾,减少自然灾害的不利影响 边居民100 意 727, 55 0.00 0.00 685, 00 685, 00 0.00 水务工程项目进行安全和 理工作正常开展 茏 水各安全管理工作 727, 55 0.00 94, 15% 做好我区水各工程项目进行安全和管理工作 水际主成数量 **达标率100%** 0%完成合同期内规定的任 经济效益指标 通用日天经济效益 社会影响力 生去效益数 该项目无生态效益 众满意 基本达到群众; 市 意 米圳市龙岗区 各局(本级 155.71 0.00 155. 71 0.00 155.71 0.00 155.71 0.00 工程已完工,总形象进度100%。已处于验收 段、推讲结算误审、验收移空手续。 「格執行各項安全管理制度/按照工程质量 工程进度 保证体系及保证措施執行工程 标率(% 投资成本控制 制在概算批复范围 內, 由未決算 除入河排污口提升; 环境 提高河道行 标准 深圳市龙岗[务局(本级 222, 48 0.00 222, 48 0.00 提高河道行: 标准 F众调意 基本达到群众(i 茏 0.00 0.00 222, 48 100,00% 验收工作正常推进 年度預算符合法标 建安特等完成 100% 投资成本控制 竹坑水综合整治工厂 222, 48 己生成 己完成 工程总形象进度100%,已进行完工验收。正 推进结算送审。 提高河道行: 标准 以排水泵综合整 下程 0.00 茏 深圳市龙岗区 务局(本级) 2制在概算批复范围 内, 向未决算 提高河道行: 标准 F众调念 基本达到群众ii 皮 意 32.77 0.00 0.00 32.77 0.00 32, 77 0.00 泥坑水综合整治工 100.00% 结算逐审阶段 年度预算资金达标 建安投资完成 投资成本控制 己完成 己完成

24 深圳市龙 务局(2	内区水 向	坑河综合整治工程	590. 86	0.00	590, 86	0.00	590, 86	0.00	590.86	0.00	100.00%	本工程总形象进度100%, 己进行完工验收。正在 推进结算送审。	结算送申阶段	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 転車(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内。尚未决算 外。	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众满意 3	基本达到群众满 仓	龙 龙
25 深圳市龙 务局(7	_	1.背水综合整治工程	48. 77	0.00	48.77	0.00	48.77	0.00	48. 77	0.00	100.00%	本工程已完工、总形象进度100%。已处于验收阶段、推进结算这审、验收移交手续。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内, 尚未决算	己完成	提高河道行洪标准	己完成		E本达到群众消	无 无
26 探圳市龙 务局(X	_	禾塘水综合整治工程	45.00	28.66	16.34	0.00	44.92	28, 58	16.34	0.00	99. 82%	本工程已完工,总形象进度100%。已处于验收阶段,推进结算这审、验收移交手续。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,而未决算 环境	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众调念 3	5本达到群众消	无 无
27 深圳市龙		O村排水泵综合整治 丁和	35.04	0.00	35.04	0.00	35.04	0.00	35.04	0.00	100.00%	本工程已完工, 总形象进度100%, 已处于检教阶段, 推进结算进审、检教移交手续。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管	产格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达	100%	投资成本控制	拉列在概算批复范围 内, 尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3	5本达到群众消	光 无
28 探期市龙	関区水	·湖水综合整治工程	568.31	40.00	528. 31	0.00	528. 31	0.00	528.31	0.00	92, 96%	本工程已完工,总形象进度100%。已处于验收阶段,推进结算这审、验收移交手续。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內。尚未決算 內。尚未決算	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 3	5本达到群众消	光 无
29 深圳市龙 务局 (2	間区水 旭	尚中学排洪渠综合整 治工程	7.00	7.00	0.00	0.00	6.68	6.68	0.00	0.00	95, 42%	本工程已完工。总形象进度100%。已处于检收阶段,推进结算运市、验收移文手续	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	产格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内, 尚未决算	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众满意 3	5. 基本达到群众消 2.	无 无
30 採期市走	岗区水 新生	生排水渠综合整治工	95.00	7. 44	87.56	0.00	94.16	6.60	87.56	0.00	99.11%	本工程已完工,总形象进度100%。已处于验收阶段,推进结算逐市、验收移交手续	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达标准(5)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內。尚未決算 內。尚未決算	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3	基本达到群众满 食	无 无
31 深圳市龙	_	育期河综合整治工程	237.00	237.00	0.00	0.00	22.86	22, 86	0.00	0.00	9. 65%	本工程已完工,总形象进度100%。已处于验收阶段,推进结算这审、验收移交手续。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达标准(5)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內, 向未决算 环境	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众调念 3	E本达到群众演	龙 龙
32 探期市龙 务局(3	_	· 奉水综合整治工程	128.00	7.00	121. 00	0.00	127. 39	6.39	121.00	0.00	99. 52%	本工程已完工,总形象进度100%。已处于验收阶段,推进结算这审、验收移交手续。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內。尚未決算 坏境	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众满意 3	基本达到群众滴 食	龙 龙
33 探期市龙	間区水	模松水黑臭整治工程	50.80	30.78	20.02	0.00	50.12	30.10	20.02	0.00	98, 67%	本工程已完工,总形象进度100%。已处于检收阶段,推进结算送率、检收移交手续。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达标准(5)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內。尚未決算 內。尚未決算	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3	基本达到群众满 食	龙 龙
34 深圳市龙 务局(2		圳市龙岗区园山街道 安社区南污分流管网 工程	754.00	754.00	0.00	0.00	682, 50	682, 50	0.00	0.00	90. 52%	本工程主体己完工,己处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标准(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内。尚未决算 外。	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众调念 3	基本达到群众满 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
35 探期市龙	mc7.4 (R)	上程 規市龙岗区図山街道 順社区商行分流管网 工程	1249.00	1249.00	0.00	0.00	1168. 08	1168.08	0.00	0.00	93, 52%	本工程主体己完工,己处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内。尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪	己完成	群众满意 3	5本达到群众消 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
36 深圳市龙		工程 規市龙岗区図山街道 場片区前行分流管网 工程	1406, 00	1406.00	0.00	0. 00	1375. 87	1375.87	0.00	0.00	97, 86%	本工程主体己完工,己处于验收阶段	验收工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理		工程进度达 林孝(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,而未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成		5本达到群众消 意	龙 龙
37 深圳市龙 务局(2	1017 × 181	工程 圳市龙岗区横岗街道 柏、华侨新城片区前 污分准管网工程	297.00	297.00	0.00	0.00	256. 15	256.15	0.00	0.00	86, 25%	本工程主体己完工,己处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众满意 3	些本达到群众滴 意	ž ž
38 深圳市龙		圳市龙岗区龙城街道 地埔社区面污分流管 岡工程	479.00	479.00	0.00	0.00	428. 56	428, 56	0.00	0.00	89. 47%	本工程主体己完工,已处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 林孝(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众满意 3	些本达到群众滴 意	光 无
39 深圳市龙 务局 (2	365	則市龙岗区龙城街道 联片区南污分流管网 工程	1429. 00	1429. 00	0.00	0.00	1229. 32	1229. 32	0.00	0.00	86, 03%	本工程主体已完工,已处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內、尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 3	基本达到群众满 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
40 深圳市龙 务局 (2	内区水 深	圳市龙岗区龙城街道 联片区南污分流管网 工程	281.00	281.00	0.00	0.00	280. 85	290. 85	0.00	0.00	99. 95%	本工程主体己完工,己处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算微复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 3	基本达到群众满 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
41 深圳市龙 务局 (2	内区水 深足 体级) 龙门	刺市龙岗区龙岗街道 岗社区南污分流管网 工程	59.00	59.00	0.00	0.00	44.05	44. 05	0.00	0.00	74, 66%	本工程主体已完工,已处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內、尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 3	基本达到群众满 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
42 探期市龙 务局(A		划市龙岗区龙岗街道 生社区南污分流管网 工程	50.00	50.00	0.00	0.00	32.93	32.93	0.00	0.00	65, 86%	本工程主体已完工,已处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內、商未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3	基本达到群众滴 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
43 探期市克 务局(X	29.5	划市龙岗区坪地街道 东片区南污分流管网 工程	48.00	48.00	0.00	0.00	33.48	33. 48	0.00	0.00	69.75%	本工程主体已完工,已处于船收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內、商未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3	基本达到群众滴 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
44 深圳市龙 务局 (3	岗区水 海沿 床级)	圳市龙岗区坪地街道 联社区南污分流管网 工程	75.00	75.00	0.00	0.00	61.84	61.84	0.00	0.00	82, 45%	本工程主体已完工,已处于验收阶段	验收工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 核率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3 度	基本达到群众滴 意	光 无
45 探期市龙 务局(2	岗区水 深 炸级)	圳市龙岗区坪地街道 丰片区面污分流管网 工程項目	76.11	76.11	0.00	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	86, 57%	本工程主体己完工,己处于验收阶段	验收工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 好途	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3 度	基本达到群众滴 意	光 无
46 深圳市龙 务局(2	内区水 深月 山 山	划市龙岗区平湖街道 展、力昌片区南污分 液管阿工程	53. 49	53. 49	0.00	0.00	42.03	42.03	0.00	0.00	78, 58%	本工程主体己完工,己处于验收阶段	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 3	基本达到群众满 意	光 无
47 探期市龙 务局 (2	内区水 四1 F级)	联河地面坍塌稳患治 及水环境综合整治工 程	3.00	3.00	0.00	0.00	2. 01	2.01	0.00	0.00	67, 10%	本工程主体已完工验收,待开展给算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內、尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3 度	5本达到群众满 意	茏 茏
48 深圳市龙 务局 (7	岗区水 (成)	这 西河综合整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		推进结算送审工作	結算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算微复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3 度	基本达到群众满 意	茏 茏
49 探期市龙 务局(2	岗区水 同: -級)	乐河综合整治一期工 程-桥梁部分	7.94	7.94	0.00	0.00	7.94	7.94	0.00	0.00	100.00%	完成项目施工牧尾。推进船牧结算。	項目己完工	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內、尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 3 度	5本达到群众满 意	无 无
50 探圳市龙 务局(X	岗区水 同: (級)	乐河综合整治一期工 程-河道整治工程	30,00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	工程完工,进入验收移交阶级。	項目已完工	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算微复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 3 皮	基本达到群众滴 意	无 无
52 探圳市龙 务局(3	岗区水 大I 体级)	謝河综合整治工程— 河道整治工程	184.00	184.00	0.00	0.00	183. 11	183. 11		0.00	99.52%	本工程主体已完工验收、待开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算裁复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪标准	己完成	群众调念 3 皮	些本达到群众滴 意	光 无
53 深圳市龙 务局(X	肉区水 型:	侧河流域水环境综合 約工程—山厦河综合 整治工程	15, 70	0.00	15. 70	0. 00	15.70	0.00	15, 70	0.00	100.00%	本工程已完工,总形象进度100%。验收已完成, 推进结算送申、验收移交手续。	结算工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各项安全管理制度/按题工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	布设徽污管收集两序编排 污水、分段与现状市或干 管相接、实现早流污水 1005藏排提升河岸环境	己完成	提高河道行供标准		群众满意 3 度	[本达到群众滴 意	茏 茏
54 深圳市龙 务局(3	肉区水 現 (級)	侧河流域水环境综合 約工程—水古河综合 整治工程	17. 42	0.00	17. 42	0.00	17.42	0.00	17. 42	0.00	100.00%	項目主体已完工, 验依己完成, 现处于审计结算 阶段。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 约末、分段与现状市成干 的,尚未决算 1008.藏择提升何岸环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 8	E本达到群众消 意	光 无
55 深圳市龙 务局(3	関区水 現i (域) 関	側河流域水环境综合 台工程-君子布河(龙 1段)综合整治工程	1034.66	370.00	664.66	0. 00	664. 66	0.00	664.66	0.00	64.24%	項目主体已完工, 验收已完成, 现处于审计结算 辞段。	结算工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	按射在概算批复范围	己完成	提高河道行供标准	己完成	群众调念 3	基本达到群众滴 意	光 无
56 探圳市龙 务局(3	内区水 現 (級) 整部	测河流域水环境综合 台工程-鹅公岭河综合 整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	項目主体已完工,合同工程验收已完成,现处于 审计结算阶段。	结算工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各項安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	於明在概算批复意間 內。向未決算 內。向未決算 1008.雖将是升何戶环境	己完成	提高河道行洪 标准		群众满念 3 皮	基本达到群众滴 意	茏 茏
57 深圳市龙 务局(3	岗区水 下级)	「山河综合整治工程	1200.00	1200.00	0.00	0. 00	715. 45	715.45	0.00	0.00	59. 62%	本工程已完工,总形象进度100%。现推动验收阶段。	验收工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	在设裁污管收集两岸福排 方水、分段与现状市政干 智能、 发现早流的水 1008歳排提升何岸环境	己完成	提高河道行供标准		群众调念 3 度	些本达到群众满 意	无 无
58 深圳市龙 务局(2)	肉区水 龙l 体级)	尚河流域梧桐山河综 合整治工程	710.00	710.00	0.00	0. 00	709.63	709. 63	0.00	0.00	99, 95%	本工程主体己完工验收、特开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,向未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 8	基本达到群众滴 意	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

59 深圳市龙岗区水 务局(本级) 上段黑泉水体治理应急 裁约工程	109.00	109.00	0.00	0. 00	100.00	100.00	0.00	0.00	91, 74%	本工程主体已完工验收,待开展结算工作	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行讯 标准	己完成	群众满意	基本达到群众满 意	茏	茏
60 深圳市龙岗区水 龙岗区60个小区排水管 务局(本级) 网络维拉选工程项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		本工程主体己完工, 待开展验收工作。	验收工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在極算抵复范围 內,尚未決算 內,尚未決算 100%藏排提升列岸环境	己完成	提高河道行供 标准	己完成	群众满意	基本达到群众病 意	无	茏
62 深圳市龙岗区水 计一分询问系集治理应急项 务局(本级) 河口以上段)污水管道 按联工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		項目主体已完工。合同工程验收已完成。现处于 审计估算阶段。	结算工作正常推进	年度预算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各項安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 100%藏择提升刘岸环境	己矩線	提高河道行供标准	己完成	群众满意	基本达到群众调	无	充
63 深圳市龙岗区水 务局(本級) 新小区排水管网改造工 程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		本工程主体已完工,待开展验收工作。	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,向来决算 满足建设区域居民需求	己完成	解决17个小区 内南污分流	己完成	群众满意 度	基本达到群众滴 意	无	茏
64 探順市龙岗区水 布吉水质净化厂改造工 务局(本级) 程上盖结构工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		项目已完工,并完成审计结算	项目己完工, 并完成审计结 算	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,尚未决算 环境	己完成	提高河道行讯 标准	己完成	群众调念 度	基本达到群众滴 意	无	茏
65 採填市龙岗区水 务局(本级) 程項目	150.00	150.00	0.00	0.00	122. 98	122.98	0.00	0.00	81, 99%	木工程主体己完工验收,待开展结算工作	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 度	基本达到群众满 意	充	茏
66 採圳市龙岗区水 务局(本級) 北口水市景观环境提升 工程	350.00	350.00	0.00	0.00	347. 77	347. 77	0.00	0.00	99, 36%	完成竣工检收,进入审计选申阶段。	完成竣工验收,进入审计送 审阶段。	工程量	完成船收后的结算送审工作	工程质量标准	按照工程质重保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	成本控制	決算金額不超項目概 算总投资 环境提升	提升龙口水库水源安全管理水平, 饮用水安全保障体系。	构建 生态效益指标	龙口水库景观环境提升	公众调 意度	满意度达95%	充	充
67 深圳市龙岗区水 务局(本级) 工程	60.00	60.00	0.00	0. 00	57.54	57.54	0.00	0.00	95, 90%	完成竣工验收,进入审计适审阶段。	完成竣工验收,进入审计送 审阶段。	工程量	完成6.75公里图阿建设, 3 程验收, 结算审计	质量管理	按照工程质重保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	完成項目进度100%	投资成本控制	決算金額不超項目概 算总投资 民高求	实现级水源保护区实施时间式管 实现级水源保护区实施时间式管	理: 生志效益指标	龙口水库景观环境提升	公众调念	满意度达95%	无	茏
68 深圳市龙岗区水 龙岗区神仙岭水岸环境 务局(本级) 提升工程	12.00	12.00	0.00	0. 00	11.34	11.34	0.00	0.00	94, 52%	累计完成91.25%, 2021年工作计划化主体完工	验收工作正常推进	工程量	工程主体完工	工程质量标准	严格执行各项安全、质量标准、制度	工程进度	年底前完工	成本控制	改算金额不超無算总 投资 改善周边环境	确保功能齐全, 人员安全, 环境生态 观	、美 生态效益指标	神仙岭水库景观环境提升	公众对基 建項目综 合調意程	基本调意	无	充
69 深圳市龙岗区水 龙岗区与罗湖区交界处 务局(本级) 正坑渠清梁工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		推进验收给算工作。	己验收,结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,而未决算 环境	己化成	提高河道行訊 标准	己完成	群众满意 度	基本达到群众滴 意	无	充
70 採城市龙岗区水 务局(本級) 程	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	本工程主体己完工验收,特开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 8	基本达到群众满 意	充	充
72 採圳市龙岗区水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		本工程已完工验收,待开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	已完成	群众满意 度	基本达到群众滴 意	无	茏
73 採期市龙岗区水 整花水黑臭水体应急工 务局(本裁)	50.00	50,00	0.00	0.00	49.63	49. 63	0.00	0.00	99, 26%	本工程主体己完工验变,待开展结算工作。	結算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	严格换行各项安全按照工程质量保证 体系及保证 排進换行工	严格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	近在決算 網除入河接行口提升河岸 环境		提高河道行洪 标准	己完成	群众满意	基本达到群众病意	无	茏
74 深刻市龙岗区水 西湖水黑泉水体应急工 务局(本裁)	51.00	51.00	0.00	0.00	41.66	44.66	0.00	0.00	87, 57%	本工程主体己完工验收、特开展结算工作。	結算工作正常推进	年度預算资金达标結算工 作正常推进	建安投资完成	程 安 理 所 格 安 是 所 是 所 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	严格换行各項安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施换行工程工程建度达标 率(5)	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在楓葉振复范围 內。 前未改算 环境	己完成	提高河道行供标准	己完成	群众满意:	基本达到群众满 意	无	无
75 採圳市龙岗区水 务局(本級) 2工程	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	本工程主体己定工验收,正开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內、尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 度	基本达到群众满 意	充	茏
76 深圳市龙岗区水 务局(本级) 河段入河排污临时接收 工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		本工程主体已完工验收,待开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 !	基本达到群众病 意	无	茏
77 探圳市龙岗区水 东部环保电厂厂外中水 另局(本级)	65.00	65.00	0.00	0.00	51.46	51. 46	0.00	0.00	79, 17%	截止目前。累计完成100%。2021年完成竣工验收	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 !	基本达到群众病 意	无	茏
78 深圳市龙岗区水 务局(本级) 上段)排约口接极及补 水工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		本工程已完工验收,正开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算报复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行訊 标准	已完成	群众调意 度	基本达到群满意	无	茏
79 深圳市龙岗区水 务局(本级) 財役股工程 时按股工程	15.71	15.71	0.00	0.00	15.71	15.71	0.00	0.00	100.00%	本工程主体已完工验收,正开展结算工作。	结算工作正在推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算报复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行訊 标准	已完成	群众调念	基本达到群众满 意	无	茏
80 課期市龙岗区水 务局(本级) 板工程	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	100.00%	木工程已完工验收,正在开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內。尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 度	基本达到群众满 意	充	茏
81 課期市龙岗区水 务局(本級) 開外入河排污口临时按 股工程	15.00	15.00	0.00	0.00	10.58	10.58	0.00	0.00	70.52%	木工程已完工验收,正在开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 度	基本达到群众满 意	充	茏
83 深圳市龙岗区水 务局(本級) 期)	10.00	10.00	0.00	0.00	8.65	8,65	0.00	0.00	86, 485	本工程已完工验收,正在开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 度	基本达到群众满 意	充	Æ
85 深圳市龙岗区水 务局(本級) 同乐河补水工程	14.00	14.00	0.00	0. 00	13.99	13.99	0.00	0.00	99.945	本工程主体已完工验收,正开展结算工作。	结算工作正在推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算抵复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念	基本达到群众滴 意	无	无
86 深圳市龙岗区水 务局(本級) 河段入河排污口临时接 版工程	25.00	25.00	0.00	0.00	18.14	18.14	0.00	0.00	72.56%	本工程主体己完工验收,正开展结算工作。	结算工作正在推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意	基本达到群众病 意	充	Æ
87 深圳市龙岗区水 务局(本級) 初段入河排污口临时接 股工程	4.00	4.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	本工程主体已完工验收,待开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算抵复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念	基本达到群众滴 意	无	无
88 深圳市龙岗区水 务局(本級) 五联河入河排污口临时 按收工程	9.90	9.90	0.00	0.00	9.90	9.90	0.00	0.00	100.05%	本工程主体己完工验收,正开展结算工作。	结算工作正在推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意	基本达到群众病 意	龙	Æ
89 深圳市龙岗区水 务局(本级) 和股入河排污口临时接 股工程	3.50	3.50	0.00	0. 00	3.00	3.00	0.00	0.00	85, 71%	本工程主体已完工验收,待开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 度	基本达到群众满 意	充	茏
90 採圳市龙岗区水 务局(本级) 甘杭河排行口接收工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		本工程主体已定工验收,特开展结算工作。	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算振复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行訊 标准	己完成	群众调意 度	基本达到群众满 意	£	茏
91 採期市龙岗区水 鸭麻鸡排洗沟排污口接 务局(本级) 极工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		本工程已完工验收	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算报复范围 內,尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 !	基本达到群众满 意	无	无
92 深圳市龙岗区水 务局(本级) 河段入河排污口临时接 股工程	2.00	2.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00	94,005	木工程己完工验收,待验收	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 环境	己完成	提高河道行讯 标准	己完成	群众调念 !	基本达到群众滴 意	无	无
93 探圳市龙岗区水 布沙路排水暗通安全隐 务局(本级) 惠整治工程	34.00	34.00	0.00	0.00	31.96	31.96	0.00	0.00	94,005	完成布沙路排水暗過安全幾惠整治工程	完成布沙路排水暗過安全隐 患整治工程	工程量	100%完成一发生的前期工作	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未決算 片区河道补水	摘足需求	生态效益	改善布沙路周边环境	群众满意 度	满意度90%	龙	茏
95 深圳市龙岗区水 务局(本級) 差花山庄懋气改造工程	70.00	70.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	4.075	本工程己完工验收	結算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各項安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,尚未决算 社会效益	摘足建设区域居民需求	生老效益	己完成	度	基本达到群众滴 意	龙	茏
96 探圳市龙岗区水 务局(本级) 分洪葡萄与进出水管 (廿坑小镇6=新至北门 段)工程	1000.00	1000.00	0.00	0.00	13.48	13. 48	0.00	0.00	1.35%	本工程主体己完工验收,特验收	结算工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算微复范围 內。自未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	度	基本达到群众满 意	充	茏
98 探順市克岗区水 务局(本裁) 整治工程	1528. 57	0.00	1528. 57	0.00	1528. 57	0.00	1528.57	0.00	100.00%	本工程已完工,总形象进度100%。验收已完成, 推进结算送申、验收移交手续。	结算移交正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算微复范围 內。尚未决算 环境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 技	基本达到群众滴 意	龙	茏

99 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 简龙河综合整治工程	199.70	0.00	199. 70	0.00	199.70	0.00	199.70	0.00	100.00%	本工程主体已完工, 己开展分部验收, 推进完工 验收	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,尚未决算	行口提升河岸 不境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 度	基本达到群众消 意	龙	充
100 深圳市龙岗区 务局(本裁)	水 计坑河综合整治工程	1602.54	0.00	1602.54	0.00	1602. 54	0.00	1602.54	0.00	100.00%	本工程主体已完工验收,准备竣工验收	验收工作正常推进	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格换行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内,尚未决算	汚口提升河岸 不境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众调念 5	基本达到群众满 意	光	茏
101 深圳市龙岗区 务局(本裁)	水 尚头河综合整治一期工 程	2267.02	0.00	2267.02	0.00	2267. 02	0.00	2367.02	0.00	100.00%	本工程主体已完工, 己开展分部验收, 推进完工 验收	本工程主体已完工, 己开展 分部验收,推进完工验收	年度預算资金达标	建安投资完成	安全质量管理	严格执行各项安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标序(%)	100%	投资成本控制	拉利在概算批复范围 内,向未决算	汚口提升河岸 不境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 报	基本达到群众滴 意	龙	ž
102 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 龙岗河流域 (龙岗、宝 龙、坪地街道) 小区排 水管网改造工程	163.64	0.00	163. 64	0.00	163, 64	0.00	163.64	0.00	100.00%	本工程主体己完工验收,特验收	主体己完工,特验收	年度預算资金达标	完成龙城、龙岗、宝龙、坪 地街道小区排水官网改造 160.4公里	质量安全管 理	按照工程质量保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标准(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,向未决算 油足建设	区域居民需求	进一步解决片区内水环境	改善水环境	杜地产生雨污涸流、合流现象。最 大限度减少城市污水排入河道。	群众满意 报	基本达到群众满 意	无	充
103 深圳市龙岗区 务局(本裁)	* 龙沟河流域 (横沟、园	488. 58	0.00	488, 58	0.00	488, 58	0.00	488.58	0.00	100.00%	本工程主体已完工验收,待验收	主体己完工。特验收	年度預算资金达标	完成横閃、図山、龙城、龙 岗街道小区排水官网改造 185699余	工程完工质量标准	合同工程完工验收达到合格以上	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内。向未决算	汚口提升河岸 不境	2021年兆工	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 报	基本达到群众满 意	光	茏
104 深圳市龙岗区 务局(本裁)	水。深圳河流域观测河流域	7342.96	0.00	7342.96	0.00	7342.96	0.00	7342.96	0.00	100.00%	本工程主体己完工验收、特验收	主体己完工,特验收	完成合同内所有工程量	100%	安全质量管理	严格執行各項安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	控制在概算批复范围 内。尚未决算	行口提升河岸 不境	己完成	提高河道行洪 标准	己完成	群众满意 !	基本达到群众滴 意	光	茏
105 深圳市龙岗区 务局(本裁)	2019年是同区龙周河流水 域、观测河流域、深圳 河流域消除黑臭及河流 水质保障工程	42304, 77	0.00	42304.77	0.00	42304.77	0.00	42304.77	0.00	100.00%	截止目前:累计完成91.25%,2021年工作计划化 主体完工	項目主体完工	调备池工程主体完工	调蓄池工程主体完工	严格执行各 項安全、质 量标准、制 症	严格执行	年底前完工	年底前完工	决算全额不超概 算总投资	控制在概算批复范围 內,工程未完成,向 未决算	区域居民需求	满足建设区域居民需求	提高河道行洪 标准	完成标准目标	群众满意 度	基本达到群众满 意	光	充
105 採期市龙岗区 务局(本级)	水 污水处理提级增效及河	225. 20	225. 20	0.00	0.60	225. 20	225. 20	0.00	0.00	100.00%	保障走岗区完成各年度国家、省、市水污染治理 考核要求。统筹龙岗区治水堤坑工作从1.0阶段 近入2.0阶段,推进"定调研"相关工作成果落 宴。	己完成	实际完成率	《2021年龙岗区水务技术管 家服务工作年度报告》1份	完成情况	完成时"探调研"成果的存化工作、协助区 水务局完成2021年度水污染治理相关任务	完成时间	本年度完成	投资金额	本年度投资480万元 社	合效益	启动龙岗区河流水质保障体系研究, 展分散式污水处理设施定位专题研究》 工作。	f 9 生老效益	促进河流水质提升	群众调念 皮	基本调意	£	无
107 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 (龙岗区沙湾河流域海 水 總城市详细规划) 规划 研究	149.00	149.00	0.00	0. 00	148.80	148, 80	0.00	0.00	99. 87%	提交通过率查的最终成果,构建完善的水生志、 水环境、水安全、水资源增低域市体系, 满足深 期水库水源保护的要求	己完成	完成专家评审及结题	提交成果应包括研究报告、 图集和汇报摘示系统(纸质 和电子文件)1份。	达到详细规 划深度要求	项目编制应符合各项法规、规范、标准、政 策的要求,规划深度达到详如规划深度要 求,指导下一步跨端城市相关工程方案设计 和地块开发建设。	規划期限为 2018-2030 年	提交送率成果并获评率通过。 提交通过率查的最终成果	投资金额	本年度投资金额149 构建大排水 刀元 升水	系统,综合提 安全质量	从城市排水防溃安全出发,推行海绵岭 市建设,完善排水管网及设施,加强冲 道综合整治和内溃风险防治等,构建消 头削减一过程控制-末端排放的全过程才 安全体系	成 可 提升沙湾和流 域水环境质量	构建完善的水生态、水环境、水安 全、水资都海绵城市体系,并详细 规划水生态保护场券及面源污染预 控方案切实提升沙湾和流域水环境 质量,满足深圳水市水源保护的要 求。	群众调意	基本达到群众消息	无	无
108 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 龙岗区水源及供水工程 近期规划 (2020-2025)	88.00	51.00	37.00	0.00	87.68	51.00	36. 68	0.00	99.61%	項目完成后,特形成全区2021-2025年水源与供水的分年建设计划。指导全区的供水系统近期建设、保除供水安全	己完成	报告数	1个报告	完成情况	对全区现状供水系统存在问题及缺口进行全 函物理并提出改善及优化措施。并编制 2020-2025年的龙岗区供水水源及供水工程 建设项目库及实施规划	SEARH N	本年度完成	投资金额	本年度投资金额51万 元 社会	影响力	保險龙岗区用水安全和供水保障,进 保緯龙岗区经济社会持续发展。	生态效益	无生态效益指标	群众满意 !	基本达到群众病 意	充	茏
109 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 (龙岗区治水提质深调 研工作) 规划研究	638, 00	638, 00	0.00	0.00	638.00	638, 00	0.00	0.00	100.00%	为工程完工后实现长制久清、长效管理提供保 簿。为治水体制工作结合新的发展边界、更高的 标准建行系统模型和速度复核、并以此为克彻区 2019-2022年的治水提频工作提供指引。	己完成	实际完成率	《龙岗区"治水提质"深调 研现状调查分析报告》1份	完成情况	以管网为基础。以河道为中心系统对全区目 前已建、在建、报建和未建工程进行梳理。 并进行复称。评价报有方案或运行管理上是 有存在不足。找出问题,并提出针对性的项 目库。为龙同区的发展使很有力的支撑。	1 生 完成时间 1	本年度完成	投资金额	本年度投资638万元 社	合效益	创建龙岗生态文明	生态效益	无生态效益指标	群众满意!	基本达到群众调 意	茏	茏
110 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 平湖街道雁田水库(白 泥坑社区)水质保除工 程	923.38	0.00	923. 38	0.00	923. 38	0.00	923.38	0.00	100.00%	项目主体已完工,验收己完成	工程完工验收	完成工程措施	己完成	安全质量管理	按照工程质量保证体系及保证措施执行工程	工程进度达 标率(%)	100%	投资成本控制	決算金額不超过項目 概算总投资,哲未决 算	区域居民需求	己完成	确保入库水质 达地表Ⅲ类 水,解决瓶田 水库运染水质	己完成	公众对治 理建设达 到满意	基本达到群众满 意	Æ	充
111 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 干湖街道那田水库(木 古河流域)水质保障工程	4096, 74	0.00	4096, 74	0.60	4096.74	0.00	4096, 74	0.00	100.00%	现主体完成进度约19.5%。预计年底完成进度达 到40%。	工程形象进度完成35.6%	采取相应措施級大地降低 和保障了下港洪水在防洪 和水质上不对下游河道产 生不利影响量	累计完成35.6%	安全质量管理	严格换行各項安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施换行工程	完成工程进 度50%	36%	投资成本控制	控制在概算批复范围 內,工程未完成。尚 未決算	区域居民需求	己地域	确保入库水质 达地表Ⅲ类 水,解决框册 水库污染水质 入库问题	工程建设工程中,哲未完成	群众调念 5	基本达到群众滴 意	无	无
112 採圳市龙岗区 务局(本级)	(一阶段)	3884. 54	150.00	3734. 54	0.00	3884.54	150.00	3734.54	0.00	100.00%	2021年计划完成908工程量	接年度计划要求形象进度完 成90%	计划完成90%工程量	累计完成90%	严格执行各 項安全、质 量标准、制 度	严格执行	年底前完成 90%工程量	按要求格实	决算金額不超概 算总投资	控制在概算批复范围 内,工程未完成,尚 未决算	汚口提升河岸 不境	摘足需求	提高河道行洪标准	完成标准目标	群众满意	基本达到群众病 意	充	茏
113 深圳市龙岗区 务局(本级)		118138.91	10000.00	108138.91	0.00	118138.91	10000.00	108138.91	0.00	100.00%	2021年计划完成90%工程量	核年度计划要求形象进度完 成90%	计划完成90%工程量	累计完成90%	严格执行各 項安全、制 量标准、制	严格执行	年度前完成 90%工程量	按要求落实	决算金额不超概 算总投资	控制在概算批复范围 内,工程未完成,向 未决算	行口提升河岸 环境	摘足需求	提高河道行洪 标准	完成标准目标	群众调念 5	基本达到群众满 意	无	茏
114 深圳市龙岗区 务局(本级)	(二阶段) 水 超、双侧河流域、深圳河流域、深圳流域水务工程	47776. 44		47776. 44	0.00	47776. 44	0.00	47776. 44	0.00	100.00%	预计2021年计划完成20%工程量。	核要求落实	完成合同内工程量	完成全区河道名录内河流考 核新面稳定达到5次及以 上,全面实现长制久清。雨 天溢流污染得到有效控制, 实现小雨无溢点,中雨雨后 2天、大雨及以上3天河流水 质达棒。	安全质量管理	严格换行各項安全管理制度/按照工程质量 保证体系及保证措施换行工程	工程进度达标率	按要求落实	决算金额不超概 算总投资	控制在概算批复范围 內,工程未完成,尚 未决算	汚口提升河岸 不境	摘足需求	提高河道行洪 标准	完成标准目标	群众调念 5	基本达到群众滴 意	茏	无
115 遅期市党周区 务局(本級)	水 龙阴区排水系烛规质增 效排查与评估	g o	0	0	0.00	0	0	0	0.00	#DIV/0)	電交通技術的結計体系。向達克育時大学志 水体集、水位全、水質整備機能等等。 中華報 対大量、水位全、水質整備機能等等等。 中華報 対大量工作分析等及指揮的資格的方面的支援 環境大年級所展。 講及資料水平水階保护的要求	己完成。	完成并业纬度、内业报告 编制及初小编研究课题等 工作	己完成。接合同约定提交了 如下研究成果: 1.排水管网 诊断技术点结极告; 2.管道	背南达到坝	乙完成、股党成果符合各項法院、提集、标案、政策的原条、指允当打了項目他认行。 次、为股质增加效计工作契约了指导。	分阶段提文: 分阶段提文: 分阶段提文: 注	已完成。分阶段提交了各項成 是升配合设计、施工环节完成 合款并减及规划发展工作。为 规定生务工师研引规则、问题 前季表项目建议。	该項目无经济效 益	虞因、隶(为我区本, 为我区本, 企新 题多用了 一是果前 源多用工起济效益 、本管門 (513) 向 证小 区是创 海由生态完全	道头达指水的何化玻璃立可耳分物研闭 化原理水能处原的复数 有人的克赖 广西人名英格兰 数 成规则 一条见埃管赋 內尼鄉 新的克藏 人名格 化二溴化甲基 化二溴化铵管键 內米有 化点规 迷图一条 医埃管管 內米有	已完成,助力我区15年一概文章通过。 或据订专施,12世末届中纪广亚广和 就成订专施,12世末届中纪广亚广和 2021年通过上级能门专机	b. 提升表闭区河 改 進水項	龙阳区河流水板得到明县提升	群众调念	市民对龙岗区治 水提项的工作高 度满意	茏	无
116 深圳市龙岗区 务局(本级)	水 龙同区智慧水务建设工 但一期	2721	2721	0	0.60	2720. 66	2720. 66	0	0.00	99, 99%	中城前没成主军想知设备的哈袋,初步群进克网 区智想朱齐基本报复。	己初步斯曼盧城塔今南波系 线。如曹林水管用度接基础 聚之。己具备整理金套据 实时展示,尚洪特常施役预 费,现是应证录、工中或 特等功能。	完成克因区智慧水务管控 平台的器建、包含流域经 合调度系统、智慧排水管 理系统两个银块。	己和步扬途德域综合调度系统 域。智慧未觉理系统接触型金套版 发现。巴基各型金套版 实时展示描述设备 管理,现场排动接受预 管,现场排动,工平或 转等功能。	項目质量要 京达到国内 先进水平	定周区智慧本务级托区政务公平有多大条级 中心、构建"三期相深"系统模拟。即即间 从物理参加、基础支护财务会内间目线线构构 总型、各面规划。 经未分间目线线构构 技术的可附结构体。 使是线角高效性的实现 市、 先进性、扩展性、移植性及开致性。	EU.	根据《龙河区数字化片型贝层 工程建设搭建专项领导与组集 二次全位处罚》要求,项目需 设大水仓地区域程建。 设大水仓地区域程度。 设大水仓地区域程度。 有多多的项目。目前旁发区区域 等。 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年	转变。实现高效 、规范、实时的	智能透知设备的建设 可解除人工直播。成 场温度人工直播。成 场温度人工度,可以 人工程度,可以 、工程度材势功能的 至8年 实 工工程度材势功能的 至8年 实 发展,实 发展,实 发展,实 发展,实 发展,实 发展,实 发展,实 发展,	于水务局业务 与数别全过条 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	審拍總越防洪林市、水生态、水环境 题。通过水量水质保限便等的地域论 调度模型使应。实现实态和地态等的 工工学等。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	項目 20 元 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	通过物联网、大数器、人工智能、 直驱伤自夸技术、对水务要象水 多治理进行精细化改理。实现水清 序录、吴骤河源。	基本达到象据务对象调查	基本调念	ž	无
117 深圳市龙岗区 务局(本級)	水 供水三項工程	34485.89	34485, 89	0.00	0.00	31165.61	31165.61	0.00	0.00	90.37%	完成130个小区优级饮用水入户工程和200个小区 二次供水设施更标改造工程建设业体任务等工作	已按照要求完成市水务局的 考核任务,并按要求提供了 180个人促促统的本人户工 程和200个户区之、改体、收益 提标改造工程的监理月报和 创建达标个区相关资料。	数量完成率	根据市水务局下达任务的通 知要求。完成了150个小区 使成饮用水入户工程和200 个小区二次债水设施投标改 造工程建设主体任务等工作	质量达标率	完成週知要求及合同约定的各项内容	soutt (接合同约定及时开展各项工 作,并接时提文月服等成果等	经济效益指标	该項目无经济效益 社	合效益	校居民饮用水环境得到很大的改善。 能解决人区经常的现货资本、锈水、 4 质的定规象。同时增管、编报等情况。 大方好转,保证辖区用水安全等。	10 2. 生态数标	使居民饮用水环境得到很大的改 者。 微或解决小区经常高级的資水 、 场水、杂质沉淀观象,同时爆管 、 海飙等情况企义为好体。 促延辖 区用水安全等。	社会調息	市民对龙岗区供 水安全的工作较 为满意	无	茏
118 深圳市龙岗区 务局(本級)	水 沙湾二水厂二期扩建 (含深度处理)工程	135.00	135.00	0.00	0.00	117. 98	117. 98	0.00	0.00	87, 395	兆成施工招移工作	己于12月31日完成施工招标 工作	数量完成率	完成工程需要完成的数量	完成施工招 标工作	兆成施工招标工作	2021年完成 施工招标工 作	己于12月31日完成施工招标工 作	经济效益指标	该項目无经济效益 探油铁路5 龙岗区布7 等街道区6	程建设。做好 現状水厂后的 、南湾和生产用 生活工作	加快推进工程建设,做好深油快赛穿到 状水厂后的龙岗区布吉、南湾和吉华等 街道居民生活和生产用水保障工作	見 亨 生老指标	加快推进工程建设,做好深油铁路 穿现状水厂后的克彻区看言、南湾 和青华等街道居民生活和生产用水 使練工作	居民満意 度	居民基本適意	无	充

	1		1		_		1													1	1					1 1		
119 探期市党岗区 务局(本级)	水 龙岗区2020年排水 在线监测设备采	水管网采购	696	696	0	0.00	446, 815	446. 82	0	0.00	64, 20%	定或是同区內在线監測设备項目建设。 为党司区 內釋水管同地打切监测及分析提供数据。	设备已完成安装。基本已达 到续效目标。	数量目标	完成补充协议签订,结合 想水务建设转减监测系统 项。	智一 质量达标率	采购设备已完成到货险收,下一步完成设备 例以后开展散炸船收	' spojiti:	设备安装后投入使用	经济效益指标	该项目无经济效益	社会影响力	为龙阴区内排水管网运行的监视及分析 提供可用数据	提升龙岗区水 环境质量	为龙网区内排水管网站打的蓝潮及 分新提供可用截断。提升龙网区水 环境质量	群众满意肉	基本达到群众消 意	茏 茏
20 龙岗区水务工 建设管理中心	^型 办公设备购置	7里	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	100.00%	充分发挥办会设备购置资金的使用效益。保证局 机关各科室工作正常运转。	己完成年初设定的各项绩效 工作目标	采购的数量实际完成率达 到95%以上	己完成	对符合入库 的阅读之无 形质量验 质量验 达标率95%以 上	己完成	高效科学的 完成办公设 备的采购工 作	己完成	经济效益指标	该项目属于内部管理 项目,无社会效益	保障内部机构正常运转	己完成	生态效益	该项目属于内部管理,无生态效益	単位員工 对办公设 备使用调 意度高	己完成	茏 茏
221 建设管理中心	· 工程管理		481, 70	481.70	0.00	0.00	451. 03	451.03	0.00	0.00	93, 63%	但夠完成亦未提成工作任务	己完成年初後定的各項绩效 工作目标	1、提供15名购买服务人 员: 2、項目安全运商和 第一条目的路。其中已26年 中村1月1日内路。其中已26年 市村到11日个人(提起报 布包入空支施) 在建设完工用银合。 相贷26台工程指挥车	己完成	项目分析报告	己完成	接合同逆度 兆成	已完成	经济效益指标	该项目属于内部管理 项目,无社会效益	全面質問落实定的力力大策 完全面質問落实定的力力大策 完全。 大平雪、打造工作工作。 工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	已光廣	生老效益	该项目属于内部管理,无生态效益	考核合格 、 无投诉	己完成	ž ž
122 龙岗区污水处 运营监管中心	· 办公设备购置	7厘	0.78	0.78	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00%	维持本单位运行的日常支出	未完成年初设定的各项绩效 工作目标	办公电脑2台	未完成	对符合入库 的国定、无 形资产进价 质量验收, 达标率95%以 上	未完成	高效科学的 完成办公设 备的采购工 作	未完成	经济效益指标	该项目属于内部管理 项目, 无社会效益	保險內部机构正常运转	未完成	生志效益	该项目属于内部管理。无生态效益	単位員工 对办公设 备使用滴 意度高	己完成	政策聚因,电 根据政策及时 腕由政策局使 调整下一年度 一购置 预算编制
123 龙岗区污水处 运营监管中心	^更 其他一般管理事	中务	53, 76	53.76	0.00	0.00	45.94	45.94	0.00	0.00	85, 46%	他好聘用人员工资的没收	已完成年初设定的各项绩效 工作目标	年初聘用人员5人	100%/E/R	工资按照标准核定效故	100M3[E4K]	定期在月底 完成工资发 放工作	100%	经济效益指标	该项目属于内部管理 项目, 无社会效益	保除內部机构正常运转。 保除人员工资发放,稳定 员工思想	100%	生态效益	该项目属于内部管理,无生态效益	保險人员 工资发 放, 稳定 员工思想	己完成	本年全区時用 人员改革。未 能精產預算 短精產預算
124 龙岗区污水处 运营监管中心	^便 水质监测	ı	88. 2	88. 2	0.00	0.00	88. 2	88.2	0.00	0.00	100.00%	按合同规定确定进行监测。 海礁掌握各个水底净 形广泛的水水到效衡。 以此时水场中化一进行 监管·号机。 保证的水水,构造标。	己拒藏	采秤624次,出具报告200份。	己光咸	CBL资质有效 期 100%或有效	己完成	每月10日前 提交上月的 检测报告	己完成	Æ	茏	为甲方监管水质净化厂提 供水质监测数据,有效智 使水质净化厂保榨出水达 标	己完成	监测水质净化 厂进出水、保 牌出水、标样 放助于保健 水板 达标	己兆成	項目完成 清意度	己完成	茏 茏
2月 建溴区污水处 运营监管中心	型 污水处理设施划	5运营	6534, 40	6634. 40	0.00	0.00	4279.06	4279.06	0.00	0.00	92, 33%	定成就同何为此時段級,生命并未凝結、生命 個級,也由外的智度內所未常問問目指統。 但其工作。機能的任何之本規則與全位 也的特別。 他的可能,但其他可能,如此 他可能或其他的 他可能或其他的 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用	己完成	完成12時水板净化厂。11 每分價处理设施的运营料 使发现15年次度10時企营料 水泵線(2021年度预计多 增速等,及10年经末转转 管理、再生水管理的域 等更工作。还要替用和同 生去提地的运营管理工作	完成12座水质净化厂。11 分散处理设施的运营管理 作,完成20些生态补水泵。 起补水管理。但未水管理 运输管理工作,完成指解 同生态提施的运管管理工	行 排序 20 年 20	己龙峡	按合阿规定 时间完成項 目	己完成	£	Æ	改善区域水体票集现状。 股升品间周边居民生 活網 股份。 最初 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	已完成	无	笼	河北 水达核无居意河北 水达核无居意	己完成	£ £
126 探圳市龙岗区: 库管理中-G	K 其他一般管理事	事务	172.95	172. 95	0.00	0.00	172. 42	172.42	0.00	0.00	99, 70%	做好聘用人员工资的发放,按市水务有关文件规 定,及时撤纳水贷额费。	己按照标准核定准研及故工 资	人员根据核定数量确定	核定数量保障人员按时发 工资	议 工资按照标 准核定及故	核定工资	定期在月底 完成工资发 放工作	按时发放工资	保練工作人员收入	完成	保障人员工资发放	保神人员工委员故,稳定员工思想	生老效益指标	该项目无生态效益	清意度 >93%	完成	茏 茏
127 定期市稅周廷 章管理中心	水 机磁运行电缆	京	373.66	373, 66	0.00	0.00	233. 61	233.61	0.00	0.00	62, 52%	但是他们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们	完成率100%	接至結年度7300万立方常 檢水量计。每立万米0.12 元电费成本计算	接取水量完成电费支付	接时 支付电取 女们电 教 和 作	按供电局成历电影体	接实际使用 備况	接时按期完成	抽取原水、为中 心域水厂提供原 水	为中心域水厂提供充 是版水。第2金字设 年位、工业企业用水 需求	納取原水、为中心量水厂 提供厚水	为中心域水厂製供充足原水、确足居民 用水高水	保持高效坛 行,节的能源	完成	满意度 7955	完成	由于事业单位 利用改革。 2021年10月 東北美術館 工工60万以及形 元,由于标序 市份的加加加加加 工60万以及形 元,由于标序 市份的加加加加 开京的加加加加加 开京的一次。 1500、1500、1500、1500、1500、1500、1500、1500
128 深圳市龙岗区。 市管理中心	水 胸入原水		2664. 42	2664. 42	0.00	0.00	2635. 38	2635, 38	0.00	0.00	98, 915	为龙园区中心越生活、生产用水泥俱保障。龙口 水库安全稳定的原水夹套的龙园区中心域下位。 60万人口的用火金、接做小社场成床中员目标 。按省设设0.94元/公万米。每天20万公万米。 每年7300万公万米抽水量计算。	兆成州100%	按泵站年度7300万立方米 抽水量计,每立方米1.06 元成本计算	核取水量完成原水费支付	按时支付原 水费, 做好 取水和供水 工作	原水蛤蘭符合要求	以水厂实际用水需求为	兆成	《广东省发展改革委员子调整东 深供水工程-译相 沿线供水价格的 通知》(粤及改价格的【2016】 2861号)换行。	达成目标	确保水序安全运转。保障 中心城居民用水	己完成目标	生志效益指标	该项目无生态效益	清意度 >93%	完成	无 无
129 深圳市龙岗区 市管理中心	水 大坝、护被等库区 管理事务	区维护	38. 08	38, 08	0.00	0.00	37.96	37. 96	0.00	0.60	99. 70%	前保库区大规和护坡等区域及规隐患及时整改和 前班。保险水库上部运行、L、大地等水工设施 维护。2、护板、排水均、插面等维护。3、围网 维护费。4、水质安全维护	兆成州100%	大坝、护坡库区维护次型 冶次	己完成目标	确保水利设施正常运行	验安合格	定期对水利设施监控	接时开展,接时完成	防止灾害发生。 提升经济效益	达成目标	定期对大坝, 护被市区等 维护, 保障安全	已完成目标	保險自然资源 受到充分保护	光成	清意度 >93%	完成	茏 茏

139 深圳市龙风门 市管理中心	区水 :	三防工作	6.91	6.91	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	0.60	73. 13%	采购二品物资、安全效讯	范成率100%	采购三路物资	己完成日标	购买物资质 量合格	己完成日報	按时完成	接时完成	进行三称工作减 夕经济损失	已达成目标	进行三騎工作,提高安全 意识	有提與	生志效益指标	该项目无生态效益	編章度 >95%	96.6%	由于事金单位 利利的第二 2021年10月, 原是就企業的1.4 2021年10月, 中国第二人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
深圳市龙岗E 库管理中心	区水	设备维护	2.22	2.22	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	94,95%	确保泵站机组设备安全稳定运行 1、泵站高压线 路線护。2、泵站年度检修。3、泵站日常缘护费	完成率100%	按年度检修要求进行相关 维修维护	己完成脸缘目标	泵站日常维 护	验收合格	年度前完 成,与粤港 公司同步	完成	维持泵站高效达 行,保險原水提 供能力	完成	維持系結高效运行。保障 原水提供能力	完成	生老效益指标	该项目无生态效益	满意度 >95%	北成	
132 深圳市龙岗E 口水库管理板	区龙 其他	2一般管理事务	246.87	246, 87	0.00	0.00	246, 87	246.87	0.00	0.00	100.00%	做好轉用人员工资的发致,按市水务有关文件规 定,及时撤纳水资源费。	己按照标准核定准时发放工 资	人员根据核定数量确定	定数量保障人员按时发现 工资	文 工资按照标 准核定及故	按核定后标准及时及故工资	定期在月底 完成工资及 放工作	按时发放工资	经济效益指标	该項目无经济效益	保線人员工资及故	保險人员工资发放、稳定员工思想	生态效益指标	该项目无生态效益	满意度 >95%	完成	
133 深圳市龙岗区 口水库管理板	区龙 机	组站行电费	776.34	776.34	0.00	0.00	776.34	776.34	0.00	0.00	100.00%	保險龙同区中心被片区60万人口約生活和生产用 水安全、完成供水量7300万立方术、按系由年度 7300万立方术独庆量计。等立方本0.125元电费 成本计算	完成率100%	胺基础年度7300万立方条 抽水量计,每立方米0.125 元电费成本计算	接取水量完成电费支付	接时支付电 费, 假好取 水和供水工 作	按供电局資压用电标准	接实际使用情况	按时按测完成	輸取原水, 为中 心報水厂提供原 水	为中心城水厂提供充 足原水, 满足全事业 单位、工业全业用水 需求	抽取原水、为中心域水厂 提供原水	为中心城水厂提供充足原水、满足居民 用水溶束	保持高效运 行, 节约能振	光線	清意度 >93%	完成	
134 深圳市龙风区 口水库管理女	区龙处	狗入原水	5340.79	53 40. 79	0.00	0.00	5340. 79	5340, 79	0.00	0.00	100.00%	保障龙周区中心能片区607人口的生活和生产用水安全,完成供水散73007.2万米。接套及改 0.94元/立方米。每天20万点方米。每年7300万 立万米抽水蛋计算。	兆成率10 0%	按系給年度7300万立方术 抽水量计,每立方术1.06 元成本计算	按取水量完成原水费支付	接时支付原 水费, 飯好 取水和供水 工作	原水质量符合要求	以水厂实际用水需求为	完成	《广东省发展改革委关于调整东 连线线线水价格设置。 (100) (考及改价格的【2016】 (2016】 (2016】	达成目标	确保水库安全运转,保障 中心城居民、工业企业用 水	己兆成目标	生态效益指标	该项目无生态效益	清意度 >95%	完成	茏 茏
135 深圳市龙岗区 口水库管理女	区龙 大坝、	护被等库区维护 管理事务	50.60	50.60	0.00	0.00	50.60	50, 60	0.00	0.00	100.00%	确保市区大坝和护城市区域发现愿意及对整改和 治理。保障水市正常运行、1、大坝等水工设施 爆护。2、护坡、排水切、路市等临沪。3、摄网 维护。4、水质安全维护	定成率10%	大坝、护坡库区维护次数 >6次	完成	确保水利设施正常运行	验収合格	定期对水利设施监控	按时开展, 按时完成	防止灾害发生。 提升经济效益	达成日标	定期对大坝, 护坡市区等 维护, 保障安全	己兆成目标	保険自然資源受到充分保护	完成	清意度 >95%	完成	茏 茏
136 深圳市龙岗区 口水库管理处	区地址	三防工作	4, 48	4.48	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	100.00%	采购三防物资、安全货讯	定成率10%	采购三药物资	完成	购买物资质 量合格	己完成目标	視前完成	完成	为三防工作提供 必备物资,降低 产生经济损失风 脸	己达成目标	进行三防工作,提高安全意识	有提高	生去效益指标	该项目无生态效益	清意度 >95%	完成	无 无
137 深圳市龙岗E 口水库管理处	区龙	设备维护	22.78	22.78	0.00	0.00	22.78	22.78	0.00	0.00	100.00%	确保泵油机组设备安全跑定站行.1、泵站充压线 路梯炉,2、泵站年度检修,3、泵站日常都严费	完成率100%	按年度检修要求进行相关 维修维护	己完成检修日标	泵站日常维 护	验收合格	年政前完 成,与粤港 公司同步	矩成	维持泵站高效运 行,保险原本提 供能力	完成	維持泵站高效运行,保障 原水提供能力	完成	生态效益指标	该项目无生态效益	清意度 >95%	完成	茏 茏
138 深圳市龙岗区 口水库管理处	区龙 办	公设备购置	2.7	2.7	0.00	0.00	2.7	2.7	0.00	0.00	100.00%	保障水库办会设备安全稳定运行	定成率100%	台式电解构置。更新6台台 采 式电解,4500/台。	狗的数量实际完成率达到 95%以上	列 办公设备购 資质量合格 率: 100%	对符合入库的阅定、无形资产进行质量验 农。达标率955以上	高效科学的 完成办公设 备的采购工 作	按合阿要求支付	保障局內部各科 室正常运转	基本达成预期指标	购买办公设备满足工作人 员的工作环境的需求	有满足工作需求	生态效益指标	该项目无生态效益	清意度 >95%	北線	茏 茏
139 採桐市龙岗区 抗水库管理及	区期 其他	1一般管理事务	45.83	45, 83	0.00	0.00	45.83	45.83	0.00	0.00	100.00%	载物人员工资研刊支出	己按照标准核定准时反放工 资	人员根据核定数量确定	定数量保障人员按时发5 工资	文 工资按照标 准核定发放	接核定后标准及时发放工资	定期在月底 完成工资及 放工作	按时及故工资	保険工作人员收入	完成	保除人员工资及收	保障人员工资及款,稳定员工思想	生老效益撒杯	该项目无生态效益	清意度 >95%	完成	茏 茏
140 深圳市龙岗区 筑水库管理处	区纳 大坝、	护被库区等维护 管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	100.00%	保障水库大规、护核等地区日常排炉、缩稳等。 确优水度全起停、大规律水均需差。护庭山体 海宇星工用及强整势。 "这任政部市,返进能 声中发生用及及各及水电路转票,或任政部市。 放 由 高 高港通步, 办会大楼梯中, 产, 少会大楼市,	完成率100%	大坝、护坡库区维护次数 26次	己完成日标	维护质量验 收合格	验收合格	定期对大级,护坡库区等维护	按时开展,按时完成	防止灾害发生。 提升经济效益	达成目标	定期对大坝, 护被席区等 報护, 保障安全	己完成目标	保險自然資源受到充分保护	9E.6R	清意度 >93%	完成	茏 茏
141 深圳市龙岗区 坑水库管理处	区纳处	三防工作	8.61	8.61	0.00	0.00	8, 608	8.61	0.00	0.00	100.00%	根据广东省防汛防旱防风总指挥部粤转 [2016] 128号文件要求。给予他班人员及故三历 值连补助。保险值班人员的三阶值班补助正常发 放	完成率100%	保障值班人员的三防值班 补助正常发放	己完成目标	三防汛期结 東后及时发 放补助	己完成日标	按时完成	核耐完成	进行三防工作减少经济损失	己达成目标	进行三防工作,提高安全 意识	有提高	生态效益指标	该项目无生态效益	消息度 >95%	完成	无 无
深圳市龙岗E 9工程质量5 监督站	区水安全	教育在年末	51. 12	51. 12	0.00	0.00	45.67	45. 67	0.00	0.00	89, 35%	做好聘用人员工资的及故	已完成年初设定的各项域效 工作目标	年初聘用人员5人	100%/6成	工资按照标准核定及放	100%)长成	定期在月底 完成工资发 放工作	100%	经济效益指标	该项目无经济效益	保險內部机构正常运转。 保險人员工资效故, 稳定 员工思想	100%	生老效益指标	该项目无生态效益	保除人员 工资发 放, 稳定 员工思想	己完成	本年全区時用 人员改革。未 能精准預算 預算編制
深圳市龙岗区 143 务工程质量或 监督站	g-2 2	办公设备购置	10.50	10.50	0.00	0.00	8.99	8.99	0.00	0.00	85, 61%	维持本单位运行的日常支出	未完成年初设定的各项绩效 工作目标	率星办公家具2万元,档案 设备5万元;多功能一体机 1台300*1=0.3万,积式空 调2台7000*2=1.4万,台式 电脑;4500*4=1.8万	未完成	对符合入库 的固定、无 形资产进行 质量验收, 达标率95k以	未完成	高效科学的 完成办公设 备的采购工 作	未完成	经济效益指标	该项目无经济效益	保險內部机构正常运转	未完成	生志效益指标	该项目无生态效益	単位員工 对办公设 备使用調 意度高	己完成	政策原因,电 務由政数局统 一购置 预整下一年度 预算编制
深圳市龙岗区 144 务工程质量或 监督站	区水 安全 ******	税质量安全检测工作	502. 51	502.51	0.00	0.00	687. 43	487. 43	0.00	0.00	97.00%	保证质量合格	己完成年初设定的工作目标	全面掌握监督项目的质量 情况	己完成	质量合格	己完成	在规定时间内完成	己完成	经济效益指标	该项目无经济效益	保険工作正常运行	己完成	生志效益指标	该项目无生态效益	保证了工 程的质量 安全	己完成	资金不够、检 查项目不能全 概盖 網高預算
深圳市龙岗区 9工程质量3 监督站	区水安全	2244	111.10	111. 10	0.00	0.00	111. 10	111.10	0.00	0.00	100.00%	建立安全监管模式	己完成年初设定的工作目标	提高安全监督工作效率和 管理水平	已完成	提高了办事 效率	己完成	在规定时间内完成	己完成	经济效益指标	该项目无经济效益	保除工作正常运行	己完成	生老效益指标	该项目无生态效益	提高了办 事效率	己完成	高質更加完善 系统內容 根据 实际需求调整 预算

146	出加市北岗区水 エ程质量安全 监督站	办公楼相相	3.00	3.00	0.00	0. 00	2.99	2.99	0.00	0.00	99, 75%	办公楼基本修缮工作完成	完成率100%	办公楼修缮1次	か会長修繕 完成日标	验收合格	接附完成检 條條總工作	己完成	经济效益指标	该项目无经济效益	社会效益	该項目无社会效益	生志效益指标	该项目无生态效益	員工満意 日常維护工作高 皮満意。	无	Æ
147	出市北岗区河 道管理中心	其他一般管理事务	62.88	62, 88	0.00	0.00	58.84	58.84	0.00	0.00	93, 57%	做好人员工资的发放工作,保障业务正常运转。	己完成	人员根据核定数量确定	1个 质量达标率	工资及扶贫补贴按照标准核定发放。	完成及时率	定期在月底完成工资发放工作	成本控制	人员经费严格根据区 人力资源局文件核定 金额计算。	工作效益	保障局内部各科室正常运转	生志效益指标	该项目无生态效益	単位员工 员工工资及时发 滴意度 放滴意	无	茏
148	5期市龙岗区河 道管理中心	中央財務支付-2021年水利发展 資金	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	100.00%	依据河道管券技术标准健全河道管券标准和考评 体系、提高河道管券的精细化、标准化水平。在 定期打造"全球巨险城市"这世中及开了要货作 周。辅助以提购每炉拌检查、水文资料、被覆盖 河道检测作为定量专用,通过检测作为定量专用。	己完成	数量完成率	全区61条1平方公里以上河 進全部納入管券	质量达标率	即时性	及时完成性	成本控制	预算执行率	社会影响力	巩固河道管券工作成绩	生态效益	河道管养完成市区下达的各项工作 考核任务	社会满意 处理涉及河道宽 度 国内投诉件	无	£
149	5期市龙岗区河 道管理中心	河流物等(解析)	4, 911. 37	4, 911. 37	0.00	0.00	4, 906. 81	4, 906. 81	0.00	0.00	99, 91%	落实河道管券经费,河道流域管理中心通过公开 照标将全区河道纳入管券,使得全区河道管券履 盖率达100%。	己完成	数量指标	全区61条1平方公里以上河 流 全部納入管券	河道日常管券和设施额级修复及其他項1 足合同约定,月份考核得核定为优秀		河道日常管养部分为长期服务 性内容:设施最级修复及其他 项目在合何期内完成项目审批 结算	成本控制	费用严格根据相关文 件核定金额计算,其 余项目经费不高于市 场价值	共用河道管券工作成绩 3 5	通过开展保洁工作,改变河道" 脏、 礼、笼"的情况。良好的环境使得周边 逐步成为市民的休憩场所,成为流动的 开放的公园。成为城区的舰舰风景线, 达到较好的社会效益。	河道管养完成 市区下达的各 項工作考核任 务	完成区"水污染防治任务器实"指标评估、生志区创建工作任务、《 龙岗区"河长制"实施方案》工作 任务、人河排污口整治等。使到水 环境逐步改善,水生志逐步进入良 性循环阶段。	处理排 及河道范 图内投诉 件	茏	无