



# 开标一览表

投标人名称: 广东浙安消防科技有限公司			采购项目编号: 深龙三医采(20240001-HW)				投标货币: 人民币	
序号	货物名称	制造商名称	数量	型号和规格	单价	总价	交货期	备注
1	4公斤干粉灭火器	东莞永安	200	▲符合 GB4351.1-2005 产品检验标准及 3C 认证, 灭火器充装量: $4 \pm 0.08\text{kg}$ , 灭火器水压试验压力 $\geq 2.0\text{Mpa}$ , $-20^\circ\text{C}+55^\circ\text{C}$ 时喷射时间 $\geq 13\text{s}$ , 瓶体厚度 $\geq 1.14\text{mm}$ , 瓶体爆破试验 $\geq 5.5\text{Mpa}$ ; 提供 3C 证书;	55.00	11000.00	1 日	投标报价包含货物的包装、运输、培训、保险、保修等相关服务所需的所有费用(含税)、供货期限为壹年。
2	2 瓶 4kg 干粉灭火器箱	深圳深安	50	可放置 2 瓶 4kg 干粉灭火器 (加厚 1.0mm)	88.00	4400.00	2 日	同上
3	3 公斤二氧化碳灭火器	广东浙安	10	▲符合国家质检 GB4351.1-2005, GB4351.2-2005 要求及 3C 认证, 灭火器充装量: $3 \pm 0.15\text{kg}$ , $20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 时喷射时间 $\geq 8\text{s}$ , 瓶体厚度 $\geq 2.65\text{mm}$ , 瓶体爆破试验 $\geq 43.4\text{Mpa}$ ; 提供 3C 证书;	185.00	1850.00	1 日	同上
4	6kg 悬挂干粉灭火器	东莞泰科	10	▲符合 GA602-2013 质检要求, 有效喷射时间 $\geq 4.5\text{s}$ 。喷射距离 $\geq 11.9\text{m}^3$ 。耐腐蚀, 不得有渗漏变形; 提供 3C 证书; 含安装	180.00	1800.00	1 日	同上
5	10kg 悬挂干粉灭火器	东莞泰科	10	▲符合 GA602-2013 质检要求, 有效喷射时间 $\geq 4.5\text{s}$ 。喷射距离 $\geq 19.9\text{m}^3$ 。耐腐蚀, 不得有渗漏变形; 提供 3C 证书; 含安装	200.00	2000.00	1 日	同上
6	消防过滤式自救呼吸器 (防毒面具)	广东浙安	200	▲在额定防护时间内任何单个 5min 过程中, CO 透过浓度的时间加权平均值 $\leq 200\text{mL}/\text{m}^3$ , 吸气温度 $\leq 65^\circ\text{C}$ , 吸气阻力 $\leq 800\text{Pa}$ , 呼气阻力 $\leq 300\text{Pa}$ , 滤烟性能 $\geq 95\%$ , 眼区漏气系数 $\leq 20\%$ , 呼吸区漏气系数 $\leq 5\%$ , 总视野 $\geq 70\%$ , 双目视野 $\geq 55\%$ , 下方视野 $\geq 35^\circ$ , 吸	43.00	8600.00	1 日	同上



				入气体中的 CO2 ≤ 2%，透光率 ≥ 85%。有 3C 检验，执行国家产品标准 GB21976.7-2012 提供 3C 证书；				
7	防火门电磁闭门器（大号）	圳基	20	承重 80-100KG，铝合金压铸，配备消防联动断电关门（含安装）	128.00	2560.00	2 日	同上
8	消防栓枪头	高邮腾达	20	65mm 口径；3C 认证、检验报告	21.00	420.00	1 日	同上
9	消防水带（含接头普通白色 25 米）	苏扬	25	8-65-25 水带白色含接口，有衬里聚氨酯；检验报告	130.00	3250.00	1 日	同上
10	消防水带（含接头质量好红色 25 米）	三江沱雨	40	13-65-25 水带红色含接口，有衬里聚氨酯；检验报告	210.00	8400.00	2 日	同上
11	灭火毯	赣州广建	20	2 米*2 米；优质玻璃纤维；表面柔软光	46.00	920.00	1 日	同上
12	消防铲	东莞泰科	5	铁\木材质\碳钢的材质	32.00	160.00	1 日	同上
13	消防战斗服（五件套）（有 CCC 认证）	泰州忠茗	10	2014 款消防战斗服；含安全头盔（ABS 增强塑料）、救援服上衣（抗温织物）、救援服下裤（抗温织物）、披肩、救援腰带（高强度聚酯纤维）、救援手套（阻燃、耐热、防水耐磨）、救援胶鞋（14 防刺胶鞋）；芳纶难燃面料、防水隔热透气；阻燃性能（3C 认证）续燃时间 ≤ 3S、阻燃时间 ≤ 10S、使用环境 -20℃~200℃；提供检测报告	1720.00	17200.00	2 日	同上
14	消防应急缓降逃生绳（套）	永吉安	7	符合 GB21976.2-2012 标准；使用高度 30 米；产品检验标准 3C 认证、检验报告	255.00	1785.00	2 日	同上
15	消防手报安全标识	百佳	30	PVC，背胶，按标准办规格	2.30	69.00	1 日	同上
16	消防栓使用标识	百佳	30	PVC，背胶，按标准版规格	6.20	186.00	1 日	同上
17	灭火器使用标识	百佳	30	PVC，背胶，按标准版规格	3.20	96.00	1 日	同上
18	防火门安全标识	百佳	30	PVC，背胶，按标准版规格	3.30	99.00	1 日	同上
19	消防声光报警安全标识	百佳	30	12CM*12CM；PVC，自带背贴	4.60	138.00	1 日	同上

20	气体按钮安全标识	百佳	10	12CM*12CM; PVC, 自带背贴	4.60	46.00	1日	同上
21	小心触电安全标识	百佳	10	10CM*10CM; PVC, 自带背贴	4.60	46.00	1日	同上
22	温感	泰和安	15	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$ ; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$ ; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP33; 3C 认证、检验报告, 泰和安 JTW-ZDM-TX3110B	30.00	450.00	1日	同上
23	温感	泛海三江	15	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$ ; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$ ; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP33; 3C 认证、检验报告, 泛海三江 JTY-GD-920 含底座	30.00	450.00	1日	同上
24	烟感	泰和安	10	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$ ; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$ ; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP23; 3C 认证、检验报告, 泰和安 JTY-GM-TX3100C, 含底座	30.00	300.00	1日	同上
25	烟感	泛海三江	10	监视电流 $\leq 0.8\text{MA}$ ; 报警电流 $\leq 1.8\text{MA}$ ; 报警确认灯红色, 报警时常亮; 外壳防护等级 IP23; 3C 认证、检验报告, 泛海三江 JTY-GD-930 含底座	30.00	300.00	1日	同上
26	消防灭火桶	东莞泰科	3	高 30cm*直径 60cm; 红色; 铁皮材质、内部结构光滑、烤漆喷漆均匀、不易变形;	155.00	465.00	1日	同上
27	防火门(双门)	广东卫士	60	加厚不易变型, 甲级含 CCC 认证(含安装)	688.00	41280.00	2日	同上
28	不锈钢防火门 (甲级双门)	广东卫士	20	加厚不易变型, 甲级含 CCC 认证(含安装)	1100.00	22000.00	2日	同上
29	反光地贴警戒带	百佳	4	颜色背胶黄黑相间; 材质 PET, 防水防潮 5CM*46 米	42.00	168.00	1日	同上
30	1 公斤干粉灭火器	东莞永安	5	▲符合 GB4351.1-2005《手提式灭火器性能和结构要求》, CNCA-C18-02; 2020《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》检验标准; 提供 3C 证书;	42.00	210.00	1日	同上
31	2 公斤干粉灭火器	东莞永安	5	▲符合 GB4351.1-2005, 《手提式灭火器性能和结构要求》检验标准; 提供 3C 证书;	45.00	225.00	1日	同上

32	5 公斤干粉灭火器	东莞永安	100	▲符合 GB4351.1-2005《手提式灭火器性能和结构要求》, CCCF-XSRK-004; 2011《消防类产品型式认可实施规则 灭火器产品》检验标准; 提供 3C 证书;	80.00	8000.00	1 日	同上
33	980ml 水基型泡沫灭火器	惠州鑫亿安	5	▲符合 CNCA-C18-02; 2020《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》检验标准;	90.00	450.00	2 日	同上
34	无磁 304 不锈钢洁净气体灭火器	广东浙安	3	▲七氟丙烷 (HFC-227ea) 气体, 符合 JJG406-1986 弱磁材料标准样品试行检定规程, 4KG	1000.00	3000.00	2 日	同上
35	正压空气呼吸器面罩	浙江恒泰	2	空气呼吸器专用	420.00	840.00	2 日	同上
36	面罩压力平视发射器	浙江恒泰	2	空气呼吸器专用 防爆 LR03/1.5V/AAA*2	650.00	1300.00	2 日	同上
37	防爆安全柜 (配托盘)	东莞年鑫隆	3	L59*W46*H89CM, 12 加仑, 45 升、配 1 个层板, 1 个 PP 耐酸碱托盘	1950.00	5850.00	2 日	同上
38	防爆安全柜 (配托盘)	东莞年鑫隆	3	L59*W46*H165CM, 22 加仑, 83 升、配 1 个层板, 1 个 PP 耐酸碱托盘	2550.00	7650.00	2 日	同上
39	七氟丙烷灭火装置	惠州大地	2	▲符合 GB16670-2006《柜式气体灭火装置》; CNCA-C18-03; 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 98 公斤/瓶	5000.00	10000.00	2 日	同上
40	疏散指示牌	中山明淞	50	疏散指示灯具有断电自动应急功能、耗电小、亮度高、采用铝材和不同的金属喷塑、超薄设计、采用 LED 发光、表面亮度 $\geq 15\text{cd}/\text{m}^2$ 、均匀、柔和、穿透力强、使用的电池是免维护镍镉电池组	33.00	1650.00	1 日	同上
41	安全出口指示牌	中山明淞	50	符合 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01; 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《消防应急照明和疏散指示产品》	30.00	1500.00	1 日	同上
42	消防应急照明灯	中山明淞	50	符合 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03; 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃	58.00	2900.00	1 日	同上

				生产品》CCCF-CCC-09《消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》				
43	防火门闭门器（普通）	珠海爱尔门	30	90度定位，最大称重 65KG, 两段调速	50.00	1500.00	1日	同上
44	消防斧头	广州居安特	2	长度：90CM，材质：钢，木柄	45.00	90.00	1日	同上
45	消防扳手	广州居安特	2	约 1.5KG 烤漆铸钢 37CM 长	38.00	76.00	1日	同上
46	消防演练烟饼	广州居安特	5	10个/盒 直径 7.2CM 厚 1.4CM 白色燃放时间 1.5-2 分钟，白色	40.00	200.00	2日	同上
47	消防手套	泰州忠茗	6	阻燃防护防火	175.00	1050.00	2日	同上
48	消防鞋	泰州忠茗	3	阻燃防护防火	355.00	1065.00	2日	同上
49	消防头盔	泰州忠茗	3	具备防尖锐物品冲击、具有耐热、防腐蚀、反光、电绝缘等性能	285.00	855.00	2日	同上
投标总价(人民币大写)		<b>壹拾柒万捌仟捌佰肆拾玖元整</b>				人民币小写		<b>178849.00</b>

1. 投标报价包含目的地交货价相关费用，设备价及运到深圳市龙岗区第三人民医院指定安装地点的运输费、保险费和伴随服务费(人民币报价)。
2. 开标一览表格式不得自行改动。
3. 价格条件为能否满足标书要求的投标报价。
4. 无内容空格填“-”。

法定代表人或其委托人（签字）：

投标单位全称（加盖公章）：广东浙安消防科技有限公司



广东浙安消防科技有限公司