

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障市民夜间出行照明安全。				完成25003盏路灯、4609盏庭院灯、4套大型互动式投影设备、84台配电箱及130台箱变的管养维护工作，灯亮灯率为99%、设施完好率95%、路灯故障检修率100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路灯设施管养数量	A型灯20598盏、B型灯4405盏、箱变128台	A型灯20598盏、B型灯4405	5	5	
			庭院灯设施管养数量	庭院灯、壁灯、草坪灯等4609盏、大型互动式投影设备4	庭院灯、壁灯、草坪灯等	5	5	
			LED路灯节能改造节能率	第一批节能率约为60.5%、第二批节能率约为63.21%、第三批节能率约为63.17%	第二批节能率为63.17%	5	4	第一批节能改造项目已到期，我单位每年开展一次节能量审核
		质量指标	路灯管养质量	路灯灯杆干净整洁，路灯亮灯率继续保持在98%以上	路灯灯杆干净整洁，路灯	5	5	
			验收合格率	按合同要求完成，验收合格率达100%	100%	5	5	
		时效指标	合同履约期限	按合同约定时间完成	100%	5	5	
			合同约定资金拨付及时率	大于90%	100%	5	5	
		成本指标	项目采购成本节约率	大于0	大于0	5	5	
			资金规模	不超出预算规模	48732554.17元	10	10	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障市民夜间出行照明安全	有所保障	100%	30	30	

	(30分)	生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%~80%（含）	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.74	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出